



SAVENO

Na szczęście
JEST ROWER

— KATALOG 2021 —



E-BIKES
2021





RALEIGH 29" / 28" / 27,5"

Preston 10	4
Seville 9	5
Kent 9	6
Dundee 9	7
Dundee LTD	8
Sheffield 9	9
Bristol 8	10

E-BIKE 29" / 28" / 20"

City Pulse NEXUS 3 / NEXUS 7	12
Bronx GTS	13
Pulse Trekking GTS/LDS	14-15
Nevada Pulse	16

MTB 29" / 27,5"

Nevada 4.0	17
Nevada 3.0	18
Dakota 3.0	19
Nevada 2.0	20, 22
Dakota 2.0	21

CROSS 28"

Everest 4.0 GTS	23
Everest 3.0 LDS/GTS	24-25
Everest 2.0 GTS	26
Everest 1.0 LDS/GTS	28-29

TREKKING 28"

Road Classic Disc LDS/GTS	30-31
Exeter LDS/GTS	32-33
Odyssey LDS/GTS	34-35
Discovery LDS/GTS	36-37

CITY 28" / 27,5" / 26" / 20"

Magnolia City	39
Bridget 6SPD	40
Bridget NEXUS 3 / NEXUS 7	41
Swift	42
Swift U	43

JUNIOR 26" / 24" / 20"

Carrera Disc	45
Carrera VBR LDS/GTS	46-47
Spectro Disc	48
Spectro	49
Faster	50-51
Bouquet 18SPD / 3 NEXUS	52-53
Starlet 18SPD / 6SPD	54-55

KIDS 20" / 18" / 16" / 14" / 12"

Lily	56, 58
Volt	57, 59
Niko	60

BEST BIKES SINCE 1887



Szanowni Państwo,

Mając na uwadze ogromny wzrost zainteresowania rowerami ze wspomaganiem elektrycznym postanowiliśmy poszerzyć naszą ofertę o znaną na całym świecie brytyjską markę rowerową Raleigh. Oferta nasza zawiera modele produkowane w Niemczech w fabryce Derby Cycle Werke w Cloppenburgu.

Wszystkie modele Raleigh wyposażone są w niezawodne silniki marki Bosch lub Shimano Steps.

Katalog ten zawiera kilka modeli, które naszym zdaniem spotkają się z największym zainteresowaniem polskiego klienta, niemniej pełną ofertę znajdziecie Państwo na naszej stronie **www.raleigh.pl**

Zapraszamy do współpracy.

RALEIGH

PRESTON 10

13.999 PLN



SHIMANO
STEPS | E7000



magicblack
matt



Diamant



starwhite matt



Trapez



Wave



4

Rama: Diamant 43,48,53,58 Trapez 43,48,53 Wave 43,48,53,58

Widelec: RST Pulse Air, blokada, 15x100mm

Kierownica: Concept EX Riser

Wspornik kierownicy: Concept SL, regulowany

Wspornik siodła: Aluminium, Patent

Siodło: Ergon SMC40 Sport Gel, Ergon ST Gel Women

Pedały: Comfort Aluminium

Chwyty: Ergon GA 30

Manetki: Shimano Deore SL-M6000

Przerzutka tylna: Shimano Deore RD-M6000 10

Przerzutka przednia:

Hamulce: Shimano Deore BR-T6000, hydrauliczne

Dźwignie hamulca: Shimano Deore BL-T6000

Łańcuch: Shimano CN-HG54

Kaseta / wolnobieg: Shimano 11-34 10spd

Mechanizm korbowy: FSA CK-746, Aluminium

Środek suportu: Shimano Steps

Obřęcze: Concept EX

Piasty: Shimano Deore M6000

Opony: Schwalbe Marathon GT Tour, 47-622

Silnik: Shimano Steps E7000 36V/250W/60Nm

Bateria: Zintegrowana, Li-Ion 36V/15Ah 540 Wh

PRESTON 9

12.499 PLN



granitegrey
matt



SHIMANO
STEPS | E6100



Rama: Diamant 48,53,58 Trapez 43,48,53 Wave 43,48,53,58	Hamulce: Shimano Deore BR-MT400, hydrauliczne
Widelec: SR Suntour NEX E25, blokada	Dźwignie hamulca: Shimano BL-T4000
Kierownica: Concept EX Riser	Łańcuch: Shimano CN-HG53
Wspornik kierownicy: Concept SL, regulowany	Kaseta / wolnobieg: Shimano 11-34 9spd
Wspornik siodła: Aluminium, Patent	Mechanizm korbowy: FSA CK-746, Aluminium
Siodło: Ergon ST10, Ergon ST Gel Women	Środek suportu: Shimano Steps
Pedały: Comfort Aluminium	Obręcze: Concept EX
Chwyty: Ergon GA30	Piasty: Shimano Alivio M4050
Manetki: Shimano Alivio SL-M4000	Opony: SCHWALBE ENERGIZER, 47-622
Przerzutka tylna: Shimano Alivio RD-M4000 9	Silnik: Shimano Steps E6100 36V/250W/60Nm
Przerzutka przednia:	Bateria: Zintegrowana, Li-Ion 36V/15Ah 540 Wh

KENT 9

12.499 PLN

28"









sydneyblue
matt



firered glossy



white glossy



6

Rama: Diamant 48,53,58 Trapez 43,48,53 Wave 43,48,53,58	Hamulce: Shimano Deore BR-MT410, hydrauliczne
Widelec: SR Suntour NEX E25, blokada	Dźwignie hamulca: Shimano BL-T4000
Kierownica: Concept EX Riser	Łańcuch: KMC X9
Wspornik kierownicy: Concept SL, regulowany	Kaseta / wolnobieg: Shimano 11-34 9spd
Wspornik siodła: Aluminium, Patent	Mechanizm korbowy: Aluminium
Siodło: Ergon ST10, Ergon ST Gel Women	Środek suportu: Bosch
Pedały: Comfort Aluminium	Obřęcze: Concept EX
Chwyty: Ergon GA30	Piasty: Shimano Alivio M4050
Manetki: Shimano Alivio SL-M4000	Opony: Schwalbe Marathon, 50-622
Przerzutka tylna: Shimano Alivio RD-M4000 9	Silnik: Bosch Performance Line 36V/250W/65Nm
Przerzutka przednia:	Bateria: Zintegrowana, Li-Ion 36V/13,4Ah 500 Wh

DUNDEE 9

13.999 PLN



BOSCH
PerformanceLineCX



redorange/
magicblack
glossy



Diamant

29"



Rama: Diamant 40,44,48,52

Widelec: SR Suntour XCM34

Kierownica: Concept EX Riser

Wspornik kierownicy: Concept

Wspornik siodła: Aluminium, Patent

Siodło: Ergon ST10

Pedały: Sport, Aluminium

Chwyty: Ergon GA30

Manetki: Shimano Altus SL-M2010

Przerzutka tylna: Shimano Alivio RD-M4000 9

Przerzutka przednia:

Hamulce: Shimano Deore BR-MT200, hydrauliczne

Dźwignie hamulca: Shimano BL-MT200

Łańcuch: Shimano CN-HG53

Kaseta / wolnobieg: Shimano 11-36 9spd

Mechanizm korbowy: FSA CK-320, Aluminium

Środek suportu: Bosch

Obręcze: Rodi TRYP30

Piasty: Novatec D162 Disc, 12x148 mm

Opony: Schwalbe Smart Sam 57-622

Silnik: Bosch Performance Line CX, 36 V / 250 W / 85 Nm

Bateria: Zintegrowana, Li-Ion 36V/13,4Ah 500 Wh

DUNDEE LTD

12.999 PLN

27,5"



magicblack
matt



Diamant



Wave



BOSCH

PerformanceLine



8

Rama: Diamant 40,44,48,52

Widelec: SR Suntour XCM HLO, blokada

Kierownica: Concept EX Riser

Wspornik kierownicy: Concept

Wspornik siodła: Aluminium, Patent

Siodło: Ergon ST10, Ergon ST Gel Women

Pedały: Sport, Aluminium

Chwyty: Ergon GA30

Manetki: Shimano Alivio

Przerzutka tylna: Shimano Alivio RD-M4000 9

Przerzutka przednia:

Hamulce: Shimano Deore BR-MT200, hydrauliczne

Dźwignie hamulca: Shimano BL-MT200

Łańcuch: Shimano CN-HG53

Kaseta / wolnobieg: Shimano 11-34 9spd

Mechanizm korbowy: Aluminium

Środek suportu: Bosch

Obřęcze: Rodi TRYP25

Piasty: Shimano Altus MT200

Opony: Schwalbe Smart Sam 57-622

Silnik: Bosch Performance Line, 36 V / 250 W / 65 Nm

Bateria: Zintegrowana, Li-Ion 36V/13,4Ah 500 Wh

SHEFFIELD 9

12.499 PLN



SHIMANO STEPS | E6100

28"



Rama: Diamant 43,48,53,58 Wave 43,48,53,58

Widelec: SR Suntour NEX E25, blokada

Kierownica: Concept City Cruiser

Wspornik kierownicy: Concept SL, regulowany

Wspornik siodła: Aluminium, Patent, amortyzowany

Siodło: Selle Royal Rio

Pedały: Comfort Aluminium

Chwyty: Herrmans Line

Manetki: ShimanoAlivio SL-M4000

Przerzutka tylna: Shimano Alivio RD-M4000 9

Przerzutka przednia:

Hamulce: Shimano Deore BR-MT400, hydrauliczne

Dźwignie hamulca: Shimano BL-T4000

Łańcuch: Shimano CN-HG53

Kaseta / wolnobieg: Shimano 11-34 9spd

Mechanizm korbowy: FSA CK-746, Aluminium

Środek suportu: Shimano Steps

Obręcze: Concept EX

Piasty: Shimano Acera M3050

Opony: SCHWALBE ENERGIZER, 47-622

Silnik: Shimano Steps E6100 36V/250W/60Nm

Bateria: Zintegrowana, Li-Ion 36V/15Ah 540 Wh

BRISTOL 8

12.999 PLN



deepgreen
glossy



barcolored
glossy



28"



10

Rama: Diamant 50,55,60 Wave 45,50,55	Hamulce: Shimano Deore BR-MT410, hydrauliczne
Widelec: SR Suntour NEX E25, blokada	Dźwignie hamulca: Shimano BL-T4000
Kierownica: Concept EX	Łańcuch: KMC Z1 EPT
Wspornik kierownicy: Concept SL, regulowany	Kaseta / wolnobieg: Shimano Nexus 8
Wspornik siodła: Aluminium, Patent, amortyzowany	Mechanizm korbowy: Aluminium
Siodło: Ergon SC10	Środek suportu: Bosch
Pedały: Comfort Aluminium	Obřęcze: Concept EX
Chwyty: Ergon GC10	Piasty: Shimano Alivio M4050, Nexus 8
Manetki: Shimano Nexus 8	Opony: Schwalbe Energizer Active Plus, 50-622
Przerzutka tylna: Shimano Nexus 8	Silnik: Bosch Active Line Plus 36V/250W/50Nm
Przerzutka przednia:	Bateria: Zintegrowana, Li-Ion 36V/13,4Ah 500 Wh



Radość z jazdy!

CITY PULSE NEXUS 3 / NEXUS 7

4.199 / 4.499 PLN

28"



12

Rama: Alu, 17", 19"

Widelec: Sztynwny, stal

Kierownica: Alu, gięta, 600mm

Wspornik kierownicy: Alu

Wspornik siodła: Alu, 27,2x350mm

Siodło: Selle Royal

Pedały: Antypoślizgowe

Manetki: Shimano Nexus Revoshift, 7/3 biegi

Chwyty: Herrmans DD08

Przerzutka tylna: Shimano Nexus, 7/3 biegi

Przerzutka przednia: n.d.

Hamulce: Tektro AL 855

Dźwignie: Tektro CL 330

Kaseta / wolnobieg: zębatka do piasty Nexus

Łańcuch: KMC Z610

Mechanizm korbowy: Bafang 38T 170mm

Środek suportu: Bafang

Obřęcze: Alu dwuścienne

Piasty: Assess Alu QR, Shimano NEXUS 7/3

Opony: Rubena V66 Flash 622-42

Silnik: BAFANG Modeste 25km/h 43V

Bateria: PHYLION WALLE-S XH370-13J 13AH 418Wh



Rama: 19"

Widelec: Suntour SF-16 NEX DS 700C

Kierownica: Alu 640

Wspornik kierownicy: Alu, ahead, regulowany

Wspornik siodła: Alu, 30,9x350mm

Siodło: Selle Royal

Pedały: Alu, antypoślizgowe

Chwyty: Herrmans DD37

Manetki: Shimano SL-M3000

Przerzutka tylna: Shimano Acera RD T3000

Przerzutka przednia: n.d.

Hamulce: Shimano BR-M315 hydrauliczne tarczowe

Dźwignie hamulca: Shimano BL-M315 hydrauliczne

Łańcuch: KMC X9-73

Kaseta / wolnobieg: Shimano CS-HG200 11-32T

Mechanizm korbowy: Shimano Steps 44T 170mm

Środek suportu: Shimano Steps

Obręcze: Aluminium, podwójne ścianki

Piasty: Shimano TX505center lock

Opony: Schwalbe ENERGIZER LIFE 622x47

Silnik: Shimano Steps DU-E5000

Bateria: Shimano steps BT-E6010, 418Wh



PULSE TREKKING GTS

4.699 PLN



14

Rama: 19", 21"

Widelec: Zoom HL 730 AMS

Kierownica: Alu 610mm

Wspornik kierownicy: Alu regulowany

Wspornik siodła: Alu, 27,2x350mm

Siodło: Selle Royal

Pedały: Antypoślizgowe

Chwyty: Herrmans Line 2k Ergo

Manetki: Shimano SL-M310

Przerzutka tylna: Shimano RD-M360

Przerzutka przednia: Shimano FD TY510

Hamulce: Promax TX 123

Dźwignie hamulca: Shimano ST-EF41

Łańcuch: KMC Z50

Kaseta / wolnobieg: Shimano TZ-500 14-28T 7Speed

Mechanizm korbowy: Shimano FC-TY501 48/38/28

Środek suportu: Thun

Obręcze: Alu, podwójne ścianki

Piasty: Shimano TX-500 QR

Opony: Vee Rubena v66 Flash 622-42

Silnik: BAFANG RM G010.250 36V250W

Bateria: Samsung Cells R/T 36V 13Ah



PULSE TREKKING LDS

4.699 PLN



Rama: 17", 19"

Widelec: Zoom HL 730 AMS

Kierownica: Alu 610mm

Wspornik kierownicy: Alu regulowany

Wspornik siodła: Alu, 27,2x350mm

Siodło: Selle Royal

Pedały: Antypoślizgowe

Chwyty: Herrmans Line 2k Ergo

Manetki: Shimano SL-M310

Przerzutka tylna: Shimano RD-M360

Przerzutka przednia: Shimano FD TY510

Hamulce: Promax TX 123

Dźwignie hamulca: Shimano ST-EF41

Łańcuch: KMC Z50

Kaseta / wolnobieg: Shimano TZ-500 14-28T 7Speed

Mechanizm korbowy: Shimano FC-TY501 48/38/28

Środek suportu: Thun

Obřęcze: Alu, podwójne ścianki

Piasty: Shimano TX-500 QR

Opony: Vee Rubena v66 Flash 622-42

Silnik: BAFANG RM G010.250 36V250W

Bateria: Samsung Cells R/T 36V 13Ah



NEVADA PULSE

5.199 PLN



16

Rama: 19"

Widelec: Suntour XCM Hlo 29"

Kierownica: Alu 700mm

Wspornik kierownicy: Alu, 75mm

Wspornik siodła: Alu, 30,4x300mm

Siodło: Selle Royal Viper

Pedały: Alu, MTB

Chwyty: Herrmans DD33

Manetki: Shimano SL-M310

Przerzutka tylna: Shimano RD-M360 8speed

Przerzutka przednia: Shimano FD-TY500

Hamulce: Promax DSK-920 Hydrauliczne, tarczowe,

180/160mm

Dźwignie hamulca: Promax DSK-920

Łańcuch: KMC-z72

Kaseta / wolnobieg: Sunrace 13-34T 8Speed

Mechanizm korbowy: Shimano FC-TY501 170mm
42/34/24 T

Środek suportu: Neco 910

Obřęcze: Alu Mach 1

Piasty: Assess AE-963/ Bafang RM G020

Opony: Schwalbe Rapid Rob 29x2.25

Silnik: Bafang RM G020.250.D 36v 250W

Bateria: Phylion JCEB360-11.6Ah DC36.0V



NEVADA 4.0 29"

2.999 PLN



Rama: Alu, hydroformowana, cieniowana. 19", 21"

Widelec: SR SUNTOUR, XCM LO DS 29" 100mm, blokada.

Kierownica: Alu, cieniowana, 680mm

Wspornik kierownicy: Alu, cieniowany

Wspornik siodła: Alu, cieniowany, 30,9x350

Siodło: MTB Selle Royal

Pedały: Alu, MTB

Manetki: Shimano DEORE SL-M6000

Przerzutka tylna: Shimano DEORE RD-M610 10speed

Przerzutka przednia: Shimano DEORE FD-M6025

2x10speed

Chwyty: MTB, lock on

Hamulce: Shimano BR-MT200 hydrauliczne, 160mm

Dźwignie hamulca: Shimano BL-MT201 hydrauliczne

Łańcuch: KMC X10

Kaseta / wolnobieg: Shimano CS-HG50-10, 11-36T 10Speed

Mechanizm korbowy: FC-M627 24x38T, 175mm

Środek suportu: Shimano SM-BB52

Obręcze: Alu, dwuścienne

Piasty: Shimano TH 505 Disc

Opony: Innova IB-3010, 29 x 2.10



NEVADA 3.0 29"

2.149 PLN



18

Rama: Alu. 17" 19", 21"	Przerzutka przednia: Shimano ALTUS FD-M2000 3x9speed
Widelec: SR SUNTOUR, XCT HLO DS 29" 100mm, blokada	Hamulce: Shimano BR-MT200 hydrauliczne, 160mm
Kierownica: Alu, cieniowana, 680mm	Dźwignie hamulca: Shimano ST-EF505 hydrauliczne
Wspornik kierownicy: Alu, cieniowany	Łańcuch: KMC Z9
Wspornik siodła: Alu, cieniowany, 27,2x350	Kaseta / wolnobieg: Shimano CS-HG200-9, 11-34T 9Speed
Siodło: MTB Selle Royal	Mechanizm korbowy: FC-MT101 40-30-20T, 175mm
Pedały: Alu, MTB	Środek suportu: Cartridge
Chwyty: MTB, lock on.	Obręcze: Alu, dwuścienne
Manetki: Shimano ST-EF505	Piasty: Alu Modus Disc
Przerzutka tylna: Shimano ALIVIO RD-T4000 9speed	Opony: Innova IA-1130, 29 x 2.10



DAKOTA 3.0 29"

2.149 PLN



NOWOŚĆ!



19

Rama: Alu. 17" 19"	Przerzutka przednia: Shimano ALTUS FD-M2000 3x9speed
Widelec: SR SUNTOUR, XCT HLO DS 29" 100mm, blokada	Hamulce: Shimano BR-MT200 hydrauliczne, 160mm
Kierownica: Alu, cieniowana, 680mm	Dźwignie hamulca: Shimano ST-EF505 hydrauliczne
Wspornik kierownicy: Alu, cieniowany	Łańcuch: KMC Z9
Wspornik siodła: Alu, cieniowany, 27,2x350	Kaseta / wolnobieg: Shimano CS-HG200-9, 11-34T 9Speed
Siodło: MTB Selle Royal	Mechanizm korbowy: FC-MT101 40-30-20T, 175mm
Pedały: Alu, MTB	Środek suportu: Cartridge
Chwyty: MTB, lock on.	Obręcze: Alu, dwuścienne
Manetki: Shimano ST-EF505	Piasty: Alu Modus Disc
Przerzutka tylna: Shimano ALIVIO RD-T4000 9speed	Opony: Innova IA-1130, 29 x 2.10



NEVADA 2.0 29"

1.799 PLN



20

Rama: Alu. 17" 19", 21"

Widelec: SR SUNTOUR, XCT DS 29" 100mm

Kierownica: Alu, cieniowana, 680mm

Wspornik kierownicy: Alu, cieniowany

Wspornik siodła: Alu, cieniowany, 27,2x350

Siodło: MTB Selle Royal

Pedały: Alu, MTB

Manetki: Shimano ST-EF505

Przerzutka tylna: Shimano Acera RD-M360

Przerzutka przednia: Shimano ALTUS FD-M2000
3x9speed

Chwyty: MTB, gel

Hamulce: Shimano BR-MT200 hydrauliczne, 160mm

Dźwignie hamulca: Shimano ST-EF505 hydrauliczne

Łańcuch: KMC Z8

Kaseta / wolnobieg: Shimano CS-HG31 8speed

Mechanizm korbowy: FC-TY301 24-34-42T, 175mm.

Środek suportu: Cartridge

Obręcze: Alu, dwusienne

Piasty: Alu Modus Disc.

Opony: Innova IA-1130, 29 x 2.10



DAKOTA 2.0 29"

1.799 PLN



NOWOŚĆ!



Rama: Alu. 17" 19"

Widelec: SR SUNTOUR, XCT DS 29" 100mm

Kierownica: Alu, cieniowana, 680mm

Wspornik kierownicy: Alu, cieniowany

Wspornik siodła: Alu, cieniowany, 27,2x350

Siodło: MTB Selle Royal

Pedały: Alu, MTB

Manetki: Shimano ST-EF505

Przerzutka tylna: Shimano Acera RD-M360

Przerzutka przednia: Shimano ALTUS FD-M2000
3x9speed

Chwyty: MTB, gel

Hamulce: Shimano BR-MT200 hydrauliczne, 160mm

Dźwignie hamulca: Shimano ST-EF505 hydrauliczne

Łańcuch: KMC Z8

Kaseta / wolnobieg: Shimano CS-HG31 8speed

Mechanizm korbowy: FC-TY301 24-34-42T, 175mm.

Środek suportu: Cartridge

Obwód: Alu, dwuścienne

Piasty: Alu Modus Disc

Opony: Innova IA-1130, 29 x 2.10

21



NEVADA 2.0 27,5"

1.799 PLN



22

Rama: Alu. 16" i 18"

Widelec: SR SUNTOUR, XCT DS 27,5" 100mm

Kierownica: Alu, cieniowana, 680mm

Wspornik kierownicy: Alu, cieniowany

Wspornik siodła: Alu, cieniowany, 27,2x350

Siodło: MTB Selle Royal

Pedały: Alu, MTB

Manetki: Shimano ST-EF505

Przerzutka tylna: Shimano Acera RD-M360

Przerzutka przednia: Shimano ALTUS FD-M2000

3x9speed

Chwyty: MTB, gel

Hamulce: Shimano BR-MT200 hydrauliczne, 160mm

Dźwignie hamulca: Shimano ST-EF505 hydrauliczne

Łańcuch: KMC Z8

Kaseta / wolnobieg: Shimano CS-HG31 8speed

Mechanizm korbowy: FC-TY301 24-34-42T, 175mm.

Środek suportu: Cartridge

Obręcze: Alu, dwuścienne

Piasty: Alu Modus Disc

Opony: Innova IA-1130, 27,5" x 2.10



EVEREST 4.0 GTS

2.999 PLN



Rama: Alu, 19", 21"	Hamulce: Shimano BR-MT200, hydrauliczne tarczowe
Widelec: Sr-Suntour, SF17-NCX-D-AIR-LO	Dźwignie hamulca: Shimano BL-MT200
Kierownica: Alu 680mm	Łańcuch: KMC X10
Wspornik kierownicy: Alu, ahead, regulowany	Kaseta / wolnobieg: Shimano CS-HG500-10, 10biegów, 11-32T
Wspornik siodła: Alu, amortyzowany, 31,6x350mm	Mechanizm korbowy: Shimano FC-T521, 48x36x26T, 175mm
Siodło: Selle Royal Code	Środek suportu: CARTRIDGE
Pedały: Alu	Obřęcze: alu, dwuścienne, MACH
Chwyty: Kraton 135mm	Piaŝty: Shimano TX 505, Disc
Manetki: Shimano DEORE SL-T6000, 30 biegów	Opony: Innova 700x38c
Przerzutka tylna: Shimano DEORE SLX 10spd RD-M670	
Przerzutka przednia: Shimano DEORE FD-T6000	



EVEREST 3.0 LDS

2.299 PLN



24

Rama: Alu, 17", 19"

Widelec: Sr-Suntour, SF16-NEX-HLO-DS, blokada

Kierownica: Alu 680mm

Wspornik kierownicy: Alu, ahead, regulowany

Wspornik siodła: Alu, amortyzowany, 31,6x350mm

Siodło: Selle Royal Code

Pedały: Alu, antypoślizgowe

Chwyty: Kraton 135mm

Manetki: Shimano Altus SL-M2000, 27 biegów

Przerzutka tylna: Shimano DEORE M591

Przerzutka przednia: Shimano ALTUS M-371

Hamulce: Shimano BR-MT200, hydrauliczne tarczowe

Dźwignie hamulca: Shimano BL-MT200

Łańcuch: KMC X9

Kaseta / wolnobieg: Shimano CS-HG400, 9 biegów, 11-34T

Mechanizm korbowy: Shimano M371, 48x38x28T, 175mm

Środek suportu: CARTRIDGE

Obręcze: alu, dwuścienne, MACH

Piasty: Shimano TX 505 Disc.

Opony: Innova 700x38c



EVEREST 3.0 GTS

2.299 PLN



Rama: Alu, 19", 21"	Przerzutka przednia: Shimano ALTUS M-371
Widelec: Sr-Suntour, SF16-NEX-HLO-DS, blokada	Hamulce: Shimano BR-MT200, hydrauliczne tarczowe
Kierownica: Alu 680mm	Dźwignie hamulca: Shimano BL-MT200
Wspornik kierownicy: Alu, ahead, regulowany	Łańcuch: KMC X9
Wspornik siodła: Alu, amortyzowany, 31,6x350mm	Kaseta / wolnobieg: Shimano CS-HG400, 9 biegów, 11-34T
Siodło: Selle Royal Code	Mechanizm korbowy: Shimano M371, 48x38x28T, 175mm
Pedały: Alu, antypoślizgowe	Środek suportu: CARTRIDGE
Chwyty: Kraton 135mm	Obřęcze: alu, dwuścienne, MACH
Manetki: Shimano Altus SL-M2000, 27 biegów	Piasty: Shimano TX 505 Disc.
Przerzutka tylna: Shimano DEORE M591	Opony: Innova 700x38c

25



EVEREST 2.0 GTS

1.899 PLN



26



Rama: Alu, 19", 21"	Przerzutka przednia: Shimano ALTUS FD-M313
Widelec: Sr-Suntour, SF14-NEX P	Hamulce: Tektro 855 Alu, V-brake
Kierownica: Alu 680mm	Dźwignie hamulca: Shimano ST-EF500
Wspornik kierownicy: Alu, ahead, regulowany	Łańcuch: Shimano HG-40
Wspornik siodła: Alu, amortyzowany, 31,6x350mm	Kaseta / wolnobieg: Shimano CS-HG31, 8 biegów, 11-32T
Siodło: Selle Royal Lancia	Mechanizm korbowy: Shimano M311, 48x38x28T, 170mm
Pedały: Alu, antypoślizgowe	Środek suportu: Shimano BB-UN 100
Chwyty: Herrmans Ergo DD014	Obręcze: Mach 1, alu, dwuścienne
Manetki: Shimano ST-EF500, 24 biegi	Piasty: Assess, alu, QR
Przerzutka tylna: Shimano Alivio RD-T4000	Opony: Rubena V69 700x42



EVEREST 1.0 LDS

1.699 PLN



28

Rama: Alu, 17", 19"	Hamulce: Tektro Alu, V-brake
Widelec: Sr-Suntour, SF-13-CR-8V	Dźwignie hamulca: Shimano ST-EF500
Kierownica: Alu 680mm	Łańcuch: KMC HV-500
Wspornik kierownicy: Alu, ahead, regulowany	Kaseta / wolnobieg: Shimano MF-TZ500, 7 biegów, 14-28T
Wspornik siodła: Alu, amortyzowany, 31,6x350mm	Mechanizm korbowy: Shimano FC-TY501, 48/38/28T, 170mm
Siodło: Selle Royal Code	Środek suportu: CARTRIDGE
Pedały: Alu, antypoślizgowe	Obwód: alu, dwuścienne, MACH
Chwyty: Kraton 135mm	Piasty: Assess, alu, QR
Manetki: Shimano ST-EF500, 21 biegów	Opony: Innova 700x38c
Przerzutka tylna: Shimano ACERA M360	
Przerzutka przednia: Shimano TY510	



EVEREST 1.0 GTS

1.699 PLN



Rama: Alu, 19", 21"

Widelec: Sr-Suntour, SF-13-CR-8V

Kierownica: Alu 680mm

Wspornik kierownicy: Alu, ahead, regulowany

Wspornik siodła: Alu, amortyzowany, 31,6x350mm

Siodło: Selle Royal Shadow

Pedały: Alu, antypoślizgowe

Chwyty: Herrmans Primergo DD14

Manetki: Shimano ST-EF500, 21 biegów

Przerzutka tylna: Shimano ACERA M360

Przerzutka przednia: Shimano TY510

Hamulce: Tektro Alu, V-brake

Dźwignie hamulca: Shimano ST-EF500

Łańcuch: KMC HV-500

Kaseta / wolnobieg: Shimano MF-TZ500, 7 biegów, 14-28T

Mechanizm korbowy: Shimano FC-TY701, 48/38/28T,
170mm

Środek suportu: CARTRIDGE

Obřęcze: alu, dwuścienne, MACH

Piasty: Assess, alu, QR

Opony: Rubena V69 700x42

29



ROAD CLASSIC DISC LDS

2.999 PLN



30

Rama: Alu, 17", 19"	Dźwignie hamulca: Shimano BL-MT200
Widelec: Sr-Suntour, SF14-NEX DS HLO, blokada	Kaseta / wolnobieg: Shimano CS-HG201, 9 biegów, 11-34T
Kierownica: ZOOM aluminium, 620mm	Środek suportu: Shimano BB-ES300 Octalink
Wspornik kierownicy: Alu, regulowany	Łańcuch: YBN S9
Wspornik siodła: Alu, amortyzowany, 27,2x350mm	Obřęcze: Alu, dwuścienne, 36H
Siodło: Monte Grappa Nevea	Mechanizm korbowy: Shimano FC-T4010, 170MM OCTALINK, 48X36X26
Pedały: Alu, antypoślizgowe	Piasty: Shimano FH-TX505 disc QR/ Shimano z dynamem DH-3D35-QR
Chwyty: Herrmans Primergo DD14	Opory: Kenda K-935 700x40C
Manetki: Shimano Alivio SL-M3100	Wyposażenie: Oświetlenie Herrmans FL-14, H-Trace, bagażnik alu, podpórka Ursus
Przerzutka tylna: Shimano DEORE M592-9S	
Przerzutka przednia: Shimano Acera FD-T3000	
Hamulce: Shimano BR-MT200, hydrauliczne tarczowe	



ROAD CLASSIC DISC GTS

2.999 PLN



Rama: Alu, 19", 21"

Widelec: Sr-Suntour, SF14-NEX DS HLO, blokada

Kierownica: ZOOM aluminium, 620mm

Wspornik kierownicy: Alu, regulowany

Wspornik siodła: Alu, amortyzowany, 27,2x350mm

Siodło: Monte Grappa Neveo

Pedały: Alu, antypoślizgowe

Chwyty: Herrmans Primergo DD14

Manetki: Shimano Alivio SL-M3100

Przerzutka tylna: Shimano DEORE M592-9S

Przerzutka przednia: Shimano Acera FD-T3000

Hamulce: Shimano BR-MT200, hydrauliczne tarczowe

Dźwignie hamulca: Shimano BL-MT200

Kaseta / wolnobieg: Shimano CS-HG201, 9 biegów, 11-34T

Środek suportu: Shimano BB-ES300 Octalink

Łańcuch: YBN S9

Obręcze: Alu, dwuścienne, 36H

Mechanizm korbowy: Shimano FC-T4010, 170MM
OCTALINK, 48X36X26

Piasty: Shimano FH-TX505 disc QR/ Shimano
z dynamem DH-3D35-QR

Opony: Kenda K-935 700x40C

Wypożazenie: Oświetlenie Herrmans FL-14, H-Trace,
bagażnik alu, podpórka Ursus



EXETER DISC LDS

2.499 PLN



32

Rama: Alu, 17", 19"

Widelec: Sr SunTour NEX P HLO, blokada

Kierownica: ZOOM aluminium, 620mm

Wspornik kierownicy: Alu, regulowany

Wspornik siodła: Alu, amortyzowany, 27,2x350mm

Siodło: Monte Grappa Nevea

Pedały: Alu, antypoślizgowe

Chwyty: Herrmans Primergo DD14

Manetki: Shimano ST-EF505 3x8

Przerzutka tylna: Shimano ALIVIO RD-T4000

Przerzutka przednia: Shimano FD-M313

Hamulce: Shimano BR-MT200, hydrauliczne tarczowe

Dźwignie hamulca: Shimano ST-EF505

Łańcuch: YBN S52

Środek suportu: CARTRIDGE

Obęcze: Alu, dwuścienne, 36H

Kaseta / wolnobieg: Shimano CS-HG31, 8 biegów, 11-32T

Mechanizm korbowy: Shimano FC-M311, 48x38x28T, 170mm

Piasty: Assess alu QR, Shimano DH-3D32

Opony: Kenda K-935 700x40C

Wypożażenie: Oświetlenie Herrmans FL-14, H-Trace
bagażnik alu, podpórka Ursus



EXETER DISC GTS

2.499 PLN



NOWOŚĆ!



Rama: Alu, 19", 21"

Widelec: Sr SunTour NEX P HLO, blokada

Kierownica: ZOOM aluminium, 620mm

Wspornik kierownicy: Alu, regulowany

Wspornik siodła: Alu, amortyzowany, 27,2x350mm

Siodło: Monte Grappa Neveo

Pedały: Alu, antypoślizgowe

Chwyty: Herrmans Primergo DD14

Manetki: Shimano ST-EF505 3x8

Przerzutka tylna: Shimano ALIVIO RD-T4000

Przerzutka przednia: Shimano FD-M313

Hamulce: Shimano BR-MT200, hydrauliczne tarczowe

Dźwignie hamulca: Shimano ST-EF505

Łańcuch: YBN S52

Środek suportu: CARTRIDGE

Obřęcze: Alu, dwuścienne, 36H

Kaseta / wolnobieg: Shimano CS-HG31, 8 biegów, 11-32T

Mechanizm korbowy: Shimano FC-M311, 48x38x28T, 170mm

Piasty: Assess alu QR, Shimano DH-3D32

Opony: Kenda K-935 700x40C

Wyposażenie: Oświetlenie Herrmans FL-14, H-Trace
bagażnik alu, podpórka Ursus



ODYSSEY LDS

1.849 PLN



34



Rama: Alu, 17", 19"	Łańcuch: KMC Z7
Widelec: Sr-Suntour CR7V	Środek suportu: CARTRIDGE
Kierownica: Aluminium, 620mm	Obęrcze: Alu, dwuścienne
Wspornik kierownicy: Alu, regulowany	Kaseta / wolnobieg: Shimano CS-HG50-8 11-32
Wspornik siodła: Alu, amortyzowany, 27,2x350mm	Mechanizm korbowy: Shimano FC-TY301, 48x38x28T, 170 mm
Siodło: Selle Royal	Piasty: Alu, Assess QR, Shimano NEXUS, dynamo
Pedały: Alu, antypoślizgowe	DH-3000-3N QR
Manetki: Shimano ST-EF500, 21 biegów	Opony: DSI SRI-59 28x1,75
Chwyty: Ergonomiczne, dwuskładnikowe	Wyposażenie: Oświetlenie Axa Pico/Spark/Buechel,
Przerzutka tylna: Shimano ACERA RD-M360	Błotniki plastikowe, bagażnik aluminium, podpórka aluminium
Przerzutka przednia: Shimano FD-TY510	
Hamulce: Tektro, Alu, V-brake	
Dźwignie hamulca: Shimano ST-EF500	

ODYSSEY GTS

1.849 PLN



Rama: Alu, 19", 21"	Łańcuch: KMC Z7
Widelec: Sr-Suntour CR7V	Środek suportu: CARTRIDGE
Kierownica: Aluminium, 620mm	Obřęcze: Alu, dwuścienne
Wspornik kierownicy: Alu, regulowany	Kaseta / wolnobieg: Shimano CS-HG50-8 11-32
Wspornik siodła: Alu, amortyzowany, 27,2x350mm	Mechanizm korbowy: Shimano FC-TY301, 48x38x28T, 170 mm
Siodło: Selle Royal	Piasty: Alu, Assess QR, Shimano NEXUS, dynamo
Pedały: Alu, antypoślizgowe	DH-3000-3N QR
Manetki: Shimano ST-EF500, 21 biegów	Opony: DSI SRI-59 28x1,75
Chwyty: Ergonomiczne, dwuskładnikowe	Wyposażenie: Oświetlenie Axa Pico/Spark/Buechel,
Przerzutka tylna: Shimano ACERA RD-M360	Błotniki plastikowe, bagażnik aluminium, podpórka aluminium
Przerzutka przednia: Shimano FD-TY510	
Hamulce: Tektro, Alu, V-brake	
Dźwignie hamulca: Shimano ST-EF500	



DISCOVERY LDS

1.599 PLN



36



Rama: Alu, 17", 19"	Hamulce: Tektro, Alu, V-brake
Widelec: ZOOM 141 ML/O	Dźwignie hamulca: Alu
Kierownica: Aluminium, 620mm	Kaseta / wolnobieg: Shimano, TZ500, 14-28T
Wspornik kierownicy: Alu, regulowany	Łańcuch: KMC Z7
Wspornik siodła: Alu, amortyzowany, 27,2x350mm	Mechanizm korbowy: Shimano FC-TY301, 48x38x28T
Siodło: Selle Royal	Środek suportu: CARTRIDGE
Pedały: Antypoślizgowe	Obřęcze: Alu dwuścienne
Manetki: Shimano ST-EF500, 21 biegów	Piasty: Alu, Assess
Chwyty: Ergonomiczne, dwuskładnikowe	Opony: DSI SRI-59 28x1,75
Przerzutka tylna: Shimano ALTUS RD-M310	Wypořaęenie: Ořwietlenie bateryjne p/t, Błotniki,
Przerzutka przednia: Shimano FD-TY510	Bagaęnik, Podpórka Alu

DISCOVERY GTS

1.599 PLN



Rama: Alu, 19", 21"	Hamulce: Tektro, Alu, V-brake
Widelec: ZOOM 141 ML/O	Dźwignie hamulca: Alu
Kierownica: Aluminium, 620mm	Kaseta / wolnobieg: Shimano, TZ500, 14-28T
Wspornik kierownicy: Alu, regulowany	Łańcuch: KMC Z7
Wspornik siodła: Alu, amortyzowany, 27,2x350mm	Mechanizm korbowy: Shimano FC-TY301, 48x38x28T
Siodło: Selle Royal	Środek suportu: CARTRIDGE
Pedały: Antypoślizgowe	Obręcze: Alu dwuscienne
Manetki: Shimano ST-EF500, 21 biegów	Piasty: Alu, Assess
Chwyty: Ergonomiczne, dwuskładnikowe	Opony: DSI SRI-59 28x1,75
Przerzutka tylna: Shimano ALTUS RD-M310	Wyposażenie: Oświetlenie bateryjne p/t, Błotniki,
Przerzutka przednia: Shimano FD-TY510	Bagażnik, Podpórka Alu





MAGNOLIA CITY

1.699 PLN



Rama: Alu, 17", 19"	Hamulce: V-brake, alu
Widelec: Suntour SF 14 M3030-A	Dźwignie hamulca: Alu
Kierownica: steel, 620mm	Łańcuch: S52
Wspornik kierownicy: Alu, regulowany	Kaseta / wolnobieg: Shimano MF-TZ500 14-28,7 biegów
Wspornik siodła: Alu, 27,5x350mm	Mechanizm korbowy: 48/38/28T alu 170mm
Siodło: Selle Italia RIO	Środek suportu: CARTRIDGE
Pedały: PVC WP-301	Obřęcze: Alu, dwuścienne
Chwyty: Kraton 135mm	Piasty: Asses alu
Manetki: ST-EF500	Opony: KENDA 27.5x200mm K-841
Przerzutka tylna: Altus, RD-M310	Wyposażenie: Oświetlenie Herrmans H Ike/ tył H Google,
Przerzutka przednia: Shimano Tourney FD-TY510	blotniki, bagażnik alu, podpórka alu



BRIDGET 6SPD

1.399 PLN



40

Rama: Alu, 17"

Widelec: stalowy

Kierownica: stalowa, gięta 630mm

Wspornik kierownicy: Alu, regulowany

Wspornik siodła: alu, 27,2 x 300mm

Siodło: Retro

Pedały: CFP-864 plastik

Chwyty: Herrmans Retro

Manetki: Shimano REVO Shifter 6 speed

Przerzutka tylna: Shimano TY 300

Przerzutka przednia: n.d.

Hamulce: V-brake, alu

Dźwignie hamulca: Alu

Łańcuch: S 52

Kaseta / wolnobieg: Shimano TZ-20 14-28 6 speed

Mechanizm korbowy: stalowy 44T 170mm

Środek suportu: CARTRIDGE

Obręcze: Alu, dwuścienne

Piasty: Asses alu

Opony: Kenda K-935 700x40C

Wyposażenie: Oświetlenie Retro / tył H Light, błotniki, bagażnik alu, podpórka, koszyk



BRIDGET NEXUS 3 / NEXUS 7

1.599/1.799 PLN



Rama: Alu, 17"

Widelec: stalowy

Kierownica: stalowa, gięta 630mm

Wspornik kierownicy: Alu, regulowany

Wspornik siodła: alu, 27,2 x 300mm

Siodło: Retro

Pedały: CFP-864 plastik

Chwyty: Herrmans Retro

Manetki: Shimano Nexus 3/ Nexus 7

Przerzutka tylna: Shimano Nexus 3/ Nexus 7

Przerzutka przednia: n.d.

Hamulce: V-brake, alu

Dźwignie hamulca: Alu

Łańcuch: S 410

Kaseta / wolnobieg: Zębatka do piasty Nexus

Mechanizm korbowy: stalowy 44T 170mm

Środek suportu: CARTRIDGE

Obręcze: Alu, dwuścienne

Piasty: Asses alu, Shimano Nexus 3/ Nexus 7

Opony: Kenda K-935 700x40C

Wyposażenie: Oświetlenie Retro / tył H Light, błotniki, bagażnik alu, podpórka, koszyk



SWIFT

1.099 PLN



42

Rama: Alu, składana, 13"

Widelec: Szttywny

Kierownica: Stalowa

Wspornik kierownicy: Składany

Wspornik siodła: Stalowy

Siodło: Komfortowe

Pedały: Plastikowe składane

Manetki: Shimano RevoShift, obrotowe

Przerzutka tylna: Shimano, 6 biegów

Przerzutka przednia: n.d.

Hamulce: Alu, V-brake

Dźwignie hamulca: Alu

Kaseta / wolnobieg: Shimano TZ21

Łańcuch: KMC Z30

Obřęcze: Alu

Piasty: Stalowe

Opony: 20x1.75

Wyposażenie: Błotniki, bagażnik, podpórka alu



SWIFT U

1.149 PLN



NOWOŚĆ!



43

Rama: Alu, składana, 13"

Widelec: Szttywny

Kierownica: Stalowa

Wspornik kierownicy: Składany

Wspornik siodła: Stalowy

Siodło: Komfortowe

Pedały: Plastikowe składane

Manetki: Shimano RevoShift, obrotowe

Przerzutka tylna: Shimano, 6 biegów

Przerzutka przednia: n.d.

Hamulce: Alu, V-brake

Dźwignie hamulca: Alu

Kaseta / wolnobieg: Shimano TZ21

Łańcuch: KMC Z30

Obřęcze: Alu

Piasty: Stalowe

Opny: 20x1.75

Wyposażenie: Błotniki, bagażnik, podpórka alu





CARRERA DISC

1.399 PLN



Rama: Alu, 13"

Widelec: ZOOM, z regulacją twardości.

Kierownica: Alu, 600mm

Wspornik kierownicy: Alu

Wspornik siodła: Alu 300mm

Siodło: DDK 922

Pedały: Plastikowe

Chwyty: MTB

Manetki: Shimano ST-EF41, 21 biegów

Przerzutka tylna: Shimano ALTUS, RD-M280

Przerzutka przednia: Shimano Tourney

Hamulce: Shimano DISC mech.

Dźwignie hamulca: Shimano, ST-EF41

Łańcuch: KMC Z-30

Kaseta / wolnobieg: Shimano MF-TZ21, 7 biegów, 14-28T

Mechanizm korbowy: Shimano AFCM171C, 42x34x24T, 170mm

Środek suportu: CARTRIDGE

Obřęcze: alu, dwuścienne

Piasty: alu, QR

Opony: DSI, 26x2.0"

45



CARRERA VBR LDS

1.199 PLN



46

Rama: Alu, 13"

Widelec: ZOOM, z regulacją twardości.

Kierownica: Alu, 600mm

Wspornik kierownicy: Alu

Wspornik siodła: Alu 300mm

Siodło: DDK

Pedały: Plastikowe

Chwyty: MTB

Manetki: Shimano ST-EF41, 21 biegów

Przerzutka tylna: Shimano ALTUS, RD-M280

Przerzutka przednia: Shimano Tourney

Hamulce: Tektro Alu, V-brake

Dźwignie hamulca: Shimano, ST-EF41

Łańcuch: KMC Z-30

Kaseta / wolnobieg: Shimano MF-TZ21, 7 biegów, 14-28T

Mechanizm korbowy: Shimano AFCM171C, 42x34x24T, 170mm

Środek suportu: CARTRIDGE

Obřęcze: Alu, dwuścienne

Piasty: Alu, QR

Opny: DSI, 26x2.0"



CARRERA VBR GTS

1.199 PLN



Rama: Alu, 13"

Widelec: ZOOM, z regulacją twardości.

Kierownica: Alu, 600mm

Wspornik kierownicy: Alu

Wspornik siodła: Alu 300mm

Siodło: DDK

Pedały: Plastikowe

Chwyty: MTB

Manetki: Shimano ST-EF41, 21 biegów

Przerzutka tylna: Shimano ALTUS, RD-M280

Przerzutka przednia: Shimano Tourney

Hamulce: Tektro Alu, V-brake

Dźwignie hamulca: Shimano, ST-EF41

Łańcuch: KMC Z-30

Kaseta / wolnobieg: Shimano MF-TZ21, 7 biegów, 14-28T

Mechanizm korbowy: Shimano AFCM171C, 42x34x24T, 170mm

Środek suportu: CARTRIDGE

Obřęcze: Alu, dwuścienne

Piasty: Alu, QR

Opony: DSI, 26x2.0"

47



SPECTRO DISC

1.099 PLN



48

Rama: Alu, 13"

Widelec: Amortyzowany

Kierownica: Stalowa, 540mm

Wspornik kierownicy: Steel

Wspornik siodła: Alu 350mm

Siodło: Junior

Pedały: Plastikowe

Manetki: Shimano RevoShift, 18 biegów

Przerzutka tylna: Shimano Tourney

Przerzutka przednia: Shimano Tourney

Hamulce: Tarczowe mechaniczne

Dźwignie hamulca: Alu

Łańcuch: S52

Środek suportu: CARTRIDGE

Mechanizm korbowy: Prowheel, 42x34x24T, 152mm

Kaseta / wolnobieg: Shimano MF-TZ20, 6 biegów, 14-28T

Obwód: Alu, dwuscienne, MACH

Piasty: Quando Stalowe

Opony: Innova, 24x1.95

Wypożażenie: Podpórka alu



SPECTRO

949 PLN



NOWOŚĆ!



Rama: Alu, 13"	Hamulce: Alu, V-brake
Widelec: Amortyzowany	Dźwignie hamulca: Alu
Kierownica: Stalowa, 540mm	Łańcuch: S52
Wspornik kierownicy: Steel	Środek suportu: CARTRIDGE
Wspornik siodła: Alu 350mm	Mechanizm korbowy: Prowheel, 32T, 140mm
Siodło: Junior	Kaseta / wolnobieg: Shimano MF-TZ500, 6 biegów, 14-28T
Pedały: Plastikowe	Obřęcze: Alu, dwuścienne, MACH
Manetki: Shimano RevoShift, 18 biegów	Piasty: Quando Stalowe
Przerzutka tylna: Shimano Tourney TZ500	Opony: Innova 20x1.95
Przerzutka przednia: Shimano Tourney	Wyposażenie: Podpórka alu





Rama: Stalowa, 13"

Widelec: Amortyzowany

Kierownica: Stalowa, 560mm

Wspornik kierownicy: Steel

Wspornik siodła: Alu 250mm

Siodło: Junior

Pedały: Plastikowe

Manetki: Shimano RevoShift, 18 biegów

Przerzutka tylna: Shimano Tourney TY-21

Przerzutka przednia: Shimano Tourney TZ-500

Hamulce: Alu, V-brake

Dźwignie hamulca: Alu

Łańcuch: KMC Z33

Środek suportu: Kwadrat

Mechanizm korbowy: 42x34x24T, 152mm

Kaseta / wolnobieg: 14-28T

Obręcze: Alu, dwusienne

Piasty: Stalowe

Opony: DSI SRI-112 24x2.125

Wyposażenie: Podpórka



Rama: Alu, 11"	Hamulce: Alu, V-brake
Widelec: Stalowy	Dźwignie hamulca: Alu
Kierownica: Stalowa, 540mm	Kaseta / wolnobieg: 6 biegów, 14-28T
Wspornik kierownicy: Steel	Łańcuch: KMC HV-408
Wspornik siodła: Alu 250mm	Mechanizm korbowy: Prowheel, 38T, 140mm
Siodło: Junior	Środek suportu: Kwadrat
Pedały: Plastikowe	Obřęcze: alu, dwuścienne
Manetki: Shimano RevoShift, 6 biegów	Piasty: Stalowe
Przerzutka tylna: Shimano Tourney TY-21	Opony: DSI SRI-112 20x2.125
Przerzutka przednia: n.d.	Wyposażenie: Podpórka alu



BOUQUET 18SPD

1.099 PLN



52



Rama: Alu, 13,5"	Hamulce: Alu, V-brake
Widelec: Stalowy	Dźwignie hamulca: Alu
Kierownica: Stalowa, 540mm	Łańcuch: KMC HV-410
Wspornik kierownicy: Steel	Mechanizm korbowy: Prowheel, 40T, 152mm
Wspornik siodła: Alu 250mm	Kaseta / wolnobieg: Zębatka do Shimano Nexus 3
Siodło: Junior	Biegi do piasty: 3
Pedały: Plastikowe	Środek suportu: CARTRIDGE
Manetki: Shimano RevoShift, 3 biegi	Obręcze: Alu, dwuścienne, MACH
Przerzutka tylna: Shimano Nexus 3 biegi	Piasty: Stalowa / Shimano Nexus 3 biegi
Przerzutka przednia: n.d.	Opony: Kenda CTB 24x1.75

BOUQUET 3 NEXUS

1.249 PLN



Rama: Alu, 13,5"	Hamulce: Alu, V-brake
Widelec: Stalowy	Dźwignie hamulca: Alu
Kierownica: Stalowa, 540mm	Łańcuch: KMC HV-410
Wspornik kierownicy: Steel	Mechanizm korbowy: Prowheel, 40T, 152mm
Wspornik siodła: Alu 250mm	Kaseta / wolnobieg: Zębatka do Shimano Nexus 3
Siodło: Junior	Biegi do piasty: 3
Pedały: Plastikowe	Środek suportu: CARTRIDGE
Manetki: Shimano RevoShift, 3 biegi	Obręcze: Alu, dwuścienne, MACH
Przerzutka tylna: Shimano Nexus 3 biegi	Piasty: Stalowa / Shimano Nexus 3 biegi
Przerzutka przednia: n.d.	Opony: Kenda CTB 24x1.75



STARLET 18SPD

899 PLN



NOWOŚĆ!



54

Rama: Stalowa, 13"

Widelec: Stalowy

Kierownica: Stalowa, 560mm

Wspornik kierownicy: Stalowy

Wspornik siodła: Stalowy, 250mm

Siodło: Junior

Pedały: Antypoślizgowe

Manetki: Shimano RevoShift, 3x6

Przerzutka tylna: Shimano Tourney TY-21

Przerzutka przednia: Shimano TZ500

Hamulce: Alu, V-brake

Dźwignie hamulca: Alu

Kaseta / wolnobieg: 6 biegów 14-28T

Łańcuch: KMC HV-408

Mechanizm korbowy: Prowheel, 40T, 152mm

Środek suportu: CARTRIDGE

Obřęcze: alu, dwuścienne, MACH

Piasty: Stalowe

Opony: DSI SRI-75 24x1.75

Wyposażenie: Błotniki, bagażnik, podpórka alu, koszyk

STARLET 6SPD

849 PLN



55

Rama: Stalowa, 12,5"

Widelec: Stalowy

Kierownica: Stalowa, 540mm

Wspornik kierownicy: Stalowy

Wspornik siodła: Stalowy, 250mm

Siodło: Junior

Pedały: Antypoślizgowe

Manetki: Shimano Revoshift, 6 biegów

Przerzutka tylna: Shimano Tourney RD-TY21

Przerzutka przednia: n.d.

Hamulce: Alu, V-brake

Dźwignie hamulca: Alu

Łańcuch: KMC HV-408

Kaseta / wolnobieg: 6 biegów 14-28T

Mechanizm korbowy: Prowheel, 40T

Środek suportu: CARTRIDGE

Obřęcze: Alu, dwuścienne

Piasty: Stalowe

Opory: DSI SRI-75 20x1.75

Wyposażenie: Błotniki, Bagażnik, Podpórka Alu



LILY



56



Rama: Stalowa	Dźwignie hamulca: Aluminiowe
Widelec: Stalowy	Kaseta / wolnobieg: Zębatka 1-biegowa
Kierownica: Stalowa	Łańcuch: KMC C410
Wspornik kierownicy: Stalowy	Mechanizm korbowy: Stalowy
Wspornik siodła: Stalowy	Środek suportu: CARTRIDGE
Siodło: Saveno Kids Komfort	Obręcze: Alu
Pedały: Plastikowe	Piaśty: Stalowe
Manetki: n.d.	Opony: DSI 2.125
Przerzutka przednia: n.d.	Wyposażenie: Popychacz (12, 14, 16, 18), błotniki, pełna osłona łańcucha, koszyk pleciony, frędzelki, ochraniacz na kierownicę, kółka podpor.
Przerzutka tylna: n.d.	
Hamulce: Przód V-brake, tył torpeda	


VOLT



Rama: Stalowa	Dźwignie hamulca: Aluminiowe
Widelec: Stalowy	Kaseta / wolnobieg: Zębatka 1-biegowa
Kierownica: Stalowa	Łańcuch: KMC C410
Wspornik kierownicy: Stalowy	Mechanizm korbowy: Stalowy
Wspornik siodła: Stalowy	Środek suportu: Wkręcany
Siodło: Saveno Kids Komfort	Obręcze: Alu
Pedały: Plastikowe	Piasty: Stalowe
Manetki: n.d.	Opony: DSI 2.125
Przerzutka przednia: n.d.	Wyposażenie: Popychacz (12, 14, 16, 18), błotniki, pełna osłona łańcucha, ochraniacz na kierownicę, koszyk stalowy, kółka podpor.
Przerzutka tylna: n.d.	
Hamulce: Przód V-brake, tył torpeda	



LILY




58



Rama: Stalowa
 Widelec: Stalowy
 Kierownica: Stalowa
 Wspornik kierownicy: Stalowy
 Wspornik siodła: Stalowy
 Siodło: Saveno Kids Komfort
 Pedaly: Plastikowe
 Manetki: n.d.
 Przerzutka przednia: n.d.
 Przerzutka tylna: n.d.
 Hamulce: Przód V-brake, tył torpeda

Dźwignie hamulca: Aluminiowe
 Kaseta / wolnobieg: Zębatka 1-biegowa
 Łańcuch: KMC C410
 Mechanizm korbowy: Stalowy
 Środek suportu: CARTRIDGE
 Obrycze: Alu
 Piasty: Stalowe
 Opony: DSI 2.125
 Wyposażenie: Popychacz (12, 14, 16, 18), błotniki, pełna osłona łańcucha, koszyk pleciony, frędzelki, ochraniacz na kierownicę, kółka podpor.

VOLT



Rama: Stalowa

Widelec: Stalowy

Kierownica: Stalowa

Wspornik kierownicy: Stalowy

Wspornik siodła: Stalowy

Siodło: Saveno Kids Komfort

Pedały: Plastikowe

Manetki: n.d.

Przerzutka przednia: n.d.

Przerzutka tylna: n.d.

Hamulce: Przód V-brake, tył torpeda

Dźwignie hamulca: Aluminiowe

Kaseta / wolnobieg: Zębatka 1-biegowa

Łańcuch: KMC C410

Mechanizm korbowy: Stalowy

Środek suportu: Wkręcany

Obręcze: Alu

Piasty: Stalowe

Opony: DSI 2.125

Wyposażenie: Popychacz (12, 14, 16, 18), błotniki, pełna osłona łańcucha, ochroniacz na kierownicę, koszyk stalowy, kółka podpor.



NIKO

12"



60



Wielec: Stalowy

Kierownica: Aluminiowa

Wspornik kierownicy: Aluminiowy

Wspornik siodła: Aluminiowy

Obręcze: Alu

Opony: 12x2.25

Waga: 3,3 kg

SAVENO

Polbike Juliusz Kabath
ul. Garibaldiiego 4 lok. 243
04-078 Warszawa
tel: 22 812-15-61
info@polbike.eu

Kierownik ds. sprzedaży:
Adam Sypniewski • tel. kom. 663 650 333 • a.sypniewski@polbike.eu

Przedstawiciel Handlowy:
Artur Kowal • tel. kom. 605 844 265 • a.kowal@polbike.eu

Sprzedaż detaliczna:
Piotr Małkowski • tel. kom: 507 742 663 • p.malkowski@polbike.eu

www.saveno.pl



Polbike zastrzega sobie wszelkie prawa do zmiany w specyfikacjach produktów przedstawionych w katalogu.