



Katalog 2022



Na szczęście jest rower

Kolekcja rowerów 2022



MTB 29" / 27,5"

Nevada 4.0	3
Nevada 3.0	4
Dakota 3.0	5
Nevada 2.0	6, 8
Dakota 2.0	7
Carrera 2.0	9

CROSS 28"

Everest 4.0 Disc GTS	11
Everest 3.0 Disc LDS/GTS	12-13
Everest 2.0 Disc LDS/GTS	14-15
Everest 1.0 Disc LDS/GTS	16-17
Everest 1.0 LDS	18

TREKKING 28"

Road Classic Disc LDS/GTS	20-21
Exeter LDS/GTS	22-23
Odyssey LDS/GTS	24-25
Discovery LDS/GTS	26-27

CITY 28" / 27,5" / 26" / 20"

Bridget 6SPD	28
Bridget NEXUS 3 / NEXUS 7	29
Magnolia City	31
Swift	32
Swift U	33

JUNIOR 26" / 24" / 20"

BMX Grind	34
Carrera Disc	35
Carrera VBR LDS/GTS	36-37
Spectro Disc	38
Spectro	39
Faster	40-41
Bouquet 18SPD / 3 NEXUS	42-43
Starlet 18SPD / 6SPD	44-45

KIDS 20" / 18" / 16" / 14" / 12"

Lily	46, 48
Volt	47, 49
Molli	50
Atom	51



NEVADA 4.0 29"



Rama: Alu, hydroformowana, cieniowana. 19\", 21\"

Widelec: ZOOM 29\" 860S AIR RL/O

Kierownica: Alu, cieniowana, 640mm

Wspornik kierownicy: Alu, cieniowany

Wspornik siodła: Alu, 31,6/350

Siodło: Selle Royal Mach2

Pedały: Alu, MTB

Chwyty: MTB Lock on

Manetki: Shimano SL-M5100/M4120

Przerzutka tylna: Shimano DEORE RD-M4120 SGS

Przerzutka przednia: Shimano DEORE FD-M6025

Hamulce: Shimano BR-MT200 hydrauliczne, 180/160mm

Dźwignie hamulca: Shimano BL-MT200 hydrauliczne

Łańcuch: Shimano HG54

Kaseta / wolnobieg: Shimano CS-M4100-10, 11-42T
10Speed

Mechanizm korbowy: Shimano FC-M4100 36/26, 175mm

Środek suportu: Shimano SM-BB52

Obręcze: Alu, dwuścienne

Piasty: Shimano TH 505 Disc

Opony: Maxxis IKON 29x2.2



NEVADA 3.0 29"



Rama: Alu. 17" 19", 21"	Przerzutka przednia: Shimano ALTUS, FD-M2000 3x9speed
Widelec: SR SUNTOUR, XCT30 HLO DS 29" 100mm, blokada	Hamulce: Shimano BR-MT200 hydrauliczne, 160mm
Kierownica: Alu, cieniowana, 680mm	Dźwignie hamulca: Shimano ST-EF505 hydrauliczne
Wspornik kierownicy: Alu, cieniowany	Łańcuch: YBN S9
Wspornik siodła: Alu, cieniowany, 27,2/350	Kaseta / wolnobieg: Shimano CS-HG200-9, 11-34T 9Speed
Siodło: Selle Monte Grappa 3022	Mechanizm korbowy: FC-MT101 40-30-22T, 175mm
Pedały: Alu, MTB	Środek suportu: Cartridge
Chwyty: Herrmans SINGLE RIB LOCK DD41B	Obrażce: Alu, dwuścienne
Manetki: Shimano ST-EF505	Piasty: Shimano HB-TX505,36H CENTER LOCK
Przerzutka tylna: Shimano ALIVIO RD-T4000 9speed	Opony: Kenda K-922 29x2.10

DAKOTA 3.0 29"



5

Rama: Alu. 17" 19"	Przerzutka przednia: Shimano ALTUS FD-M2000 3x9speed
Widelec: SR SUNTOUR, XCT HLO DS 29" 100mm, blokada	Hamulce: Shimano BR-MT200 hydrauliczne, 160mm
Kierownica: Alu, cieniowana, 680mm	Dźwignie hamulca: Shimano ST-EF505 hydrauliczne
Wspornik kierownicy: Alu, cieniowany	Łańcuch: KMC Z9
Wspornik siodła: Alu, cieniowany, 27,2x350	Kaseta / wolnobiegi: Shimano CS-HG200-9, 11-34T 9Speed
Siodło: MTB Selle Royal	Mechanizm korbowy: FC-MT101 40-30-20T, 175mm
Pedały: Alu, MTB	Środek suportu: Cartridge
Chwyty: MTB, lock on.	Obręcze: Alu, dwuścienne
Manetki: Shimano ST-EF505	Piasty: Alu Modus Disc
Przerzutka tylna: Shimano ALIVIO RD-T4000 9speed	Opony: Innova IA-1130, 29 x 2.10



NEVADA 2.0 29"



6

Rama: Alu. 17" 19", 21"

Wielec: SR SUNTOUR, XCT DS 29" 100mm

Kierownica: Alu, cieniowana, 680mm

Wspornik kierownicy: Alu, cieniowany

Wspornik siodła: Alu, cieniowany, 27,2/350

Siodło: Selle Monte Grappa 3022

Pedały: Alu, MTB

Chwyty: Herrmans SINGLE RIB LOCK DD41B

Manetki: Shimano ST-EF505

Przerzutka tylna: Shimano Acera RD-M360

Przerzutka przednia: Shimano FD-M313 ALTUS 3x8 speed

Hamulce: Shimano BR-MT200 hydrauliczne, 160mm

Dźwignie hamulca: Shimano ST-EF505 hydrauliczne

Łańcuch: YBN S52

Kaseta / wolnobieg: Shimano CS-HG31 8speed

Mechanizm korbowy: FC-TY301 24-34-42T, 175mm.

Środek suportu: Cartridge

Obręcze: Alu, dwuścienne

Piasty: Shimano HB-TX505, 36H CENTER LOCK

Opony: Kenda K-922 29x2.10



DAKOTA 2.0 29"



Rama: Alu. 17" 19"	Chwyty: MTB, gel
Widelec: SR SUNTOUR, XCT DS 29" 100mm	Hamulce: Shimano BR-MT200 hydrauliczne, 160mm
Kierownica: Alu, cieniowana, 680mm	Dźwignie hamulca: Shimano ST-EF505 hydrauliczne
Wspornik kierownicy: Alu, cieniowany	Łańcuch: KMC Z8
Wspornik siodła: Alu, cieniowany, 27,2x350	Kaseta / wolnobieg: Shimano CS-HG31 8speed
Siodło: MTB Selle Royal	Mechanizm korbowy: FC-TY301 24-34-42T, 175mm.
Pedały: Alu, MTB	Środek suportu: Cartridge
Manetki: Shimano ST-EF505	Obręcze: Alu, dwuścienne
Przerzutka tylna: Shimano Acera RD-M360	Piasty: Alu Modus Disc
Przerzutka przednia: Shimano ALTUS FD-M2000 3x9speed	Opony: Innova IA-1130, 29 x 2.10



NEVADA 2.0 27,5"



8

Rama: Alu. 16", 18"

Widelec: SR SUNTOUR, XCT DS 27,5" 100mm

Kierownica: Alu, cieniowana, 680mm

Wspornik kierownicy: Alu, cieniowany

Wspornik siodła: Alu, cieniowany, 27,2/350

Siodło: MTB Selle Royal

Pedały: Alu, MTB

Chwyty: Herrmans SINGLE RIB LOCK DD41B

Manetki: Shimano ST-EF505

Przerzutka tylna: Shimano Acera RD-M360

Przerzutka przednia: Shimano FD-M313 ALTUS 3x8 speed

Hamulce: Shimano BR-MT200 hydrauliczne, 160mm

Dźwignie hamulca: Shimano ST-EF505 hydrauliczne

Łańcuch: YBN S52

Kaseta / wolnobieg: Shimano CS-HG31 8speed

Mechanizm korbowy: FC-TY301 24-34-42T, 175mm.

Środek suportu: Cartridge

Obrotowe: Alu, dwusienne

Piasty: Shimano HB-TX505, 36H CENTER LOCK

Opony: Kenda K-922 27,5x2.10



CARRERA 2.0 DISC LDS/GTS 27,5"

27,5"



NOWOŚĆ!



Rama: Alu, 13" lds/gts; 15" lds/gts; 17" gts

Widelec: Zoom 565D(ML/O) 27.5"

Kierownica: Stal 640mm

Wspornik kierownicy: Alu, ahead

Wspornik siodła: Stal 27,2x 350mm

Siodło: DDK-D072

Pedały: Alu

Chwyty: TC-G156 RUBBER

Manetki: Shimano SL-M315

Przerzutka tylna: Shimano RD-TY310

Przerzutka przednia: Shimano FD-TY300

Hamulce: JAK Y-1, hydrauliczne tarczowe

Dźwignie hamulca: JAK Y-1

Łańcuch: KMC Z7

Kaseta / wolnobieg: Shimano FT-Z500 14-28T,7SPD

Mechanizm korbowy: Shimano FC-TY501, 170MM, 42X34X24T

Środek suportu: CARTRIDGE

Obręcze: alu, dwuścienne

Piasty: SHUN FENG

Opony: DSI SRI-94





EVEREST 4.0 DISC GTS



Rama: Alu, 19",21"	Hamulce: Shimano BR-MT200, hydrauliczne tarczowe
Widelec: Sr-Suntour, SF17-NCX-D-AIR-LO	Dźwignie hamulca: Shimano BL-MT200
Kierownica: Alu 680mm	Łańcuch: YBN S11
Wspornik kierownicy: Alu, ahead, regulowany	Kaseta / wolnobieg: Shimano CS-HG500-10, 10biegów, 11-32T
Wspornik siodła: Alu, amortyzowany, 31,6x350mm	Mechanizm korbowy: Shimano FC-T521, 48x36x26T, 175mm
Siodło: Selle Monte Grappa 3021 BORA	Środek suportu: CARTRIDGE
Pedały: Alu	Obwód: alu, dwuscienne
Chwyty: Herrmans PRIMERGO DD14	Piasty: Shimano TX 505, Disc
Manetki: Shimano DEORE SL-T6000, 30 biegów	Opony: Kenda K-1172 KHAN II, 700x40C
Przerzutka tylna: Shimano DEORE RD-M4120	
Przerzutka przednia: Shimano DEORE FD-T6000	



EVEREST 3.0 DISC LDS



12



Rama: Alu, 17", 19"	Przerzutka przednia: Shimano ALTUS M-371
Widelec: Zoom 188NS AMS, 700C, Travel: 65mm, HL/O	Hamulce: Shimano BR-MT200, hydrauliczne tarczowe
Kierownica: Alu 680mm	Dźwignie hamulca: Shimano BL-MT200
Wspornik kierownicy: Alu, ahead, regulowany	Łańcuch: YBN S9
Wspornik siodła: Alu, amortyzowany, 31,6x350mm	Kaseta / wolnobieg: Shimano CS-HG400, 9 biegów, 11-34T
Siodło: Selle Monte Grappa 3021 BORA	Mechanizm korbowy: Shimano M311, 48x38x28T, 170mm
Pedały: Alu, antypoślizgowe	Środek suportu: CARTRIDGE
Chwyty: Herrmans PRIMERGO DD14	Obwód: alu, dwuścienne
Manetki: Shimano Altus SL-M2010, 27 biegów	Piasty: Shimano TX 505 Disc.
Przerzutka tylna: Shimano DEORE M591	Opony: Kenda K-1172 KHAN II, 700x40C

EVEREST 3.0 DISC GTS



Rama: Alu, 19", 21"	Przerzutka przednia: Shimano ALTUS M-371
Widelec: Zoom 188NS AMS, 700C, Travel: 65mm, HL/O	Hamulce: Shimano BR-MT200, hydrauliczne tarczowe
Kierownica: Alu 680mm	Dźwignie hamulca: Shimano BL-MT200
Wspornik kierownicy: Alu, ahead, regulowany	Łańcuch: YBN S9
Wspornik siodła: Alu, amortyzowany, 31,6x350mm	Kaseta / wolnobieg: Shimano CS-HG400, 9 biegów, 11-34T
Siodło: Selle Monte Grappa 3021 BORA	Mechanizm korbowy: Shimano M311, 48x38x28T, 170mm
Pedały: Alu, antypoślizgowe	Środek suportu: CARTRIDGE
Chwyty: Herrmans PRIMERGO DD14	Obwód: alu, dwuścienne
Manetki: Shimano Altus SL-M2010, 27 biegów	Piasty: Shimano TX 505 Disc.
Przerzutka tylna: Shimano DEORE M591	Opony: Kenda K-1172 KHAN II, 700x40C



EVEREST 2.0 DISC LDS



NOWOŚĆ!



14

Rama: Alu, 17", 19"

Widelec: Zoom 188NS AMS, 700C, Travel: 65mm, HL/O

Kierownica: Alu 680mm

Wspornik kierownicy: Alu, ahead, regulowany

Wspornik siodła: Alu, amortyzowany, 31,6x350mm

Siodło: Selle Monte Grappa 3021 BORA

Pedały: Alu, antypoślizgowe

Chwyty: Herrmans PRIMERGO DD14

Manetki: Shimano ST-EF500, 24 biegi

Przerzutka tylna: Shimano Alivio RD-T4000

Przerzutka przednia: Shimano ALTUS FD-M313

Hamulce: Shimano BR-MT200, hydrauliczne tarczowe

Dźwignie hamulca: Shimano BL-MT200

Łańcuch: Shimano HG-40

Kaseta / wolnobieg: Shimano CS-HG31, 8 biegów, 11-32T

Mechanizm korbowy: Shimano FC-TY501, 170MM, 48X38X28T

Środek suportu: CARTRIDGE

Obręcze: Alu, dwuścienne

Piasty: Shimano TX 505 Disc.

Opony: Kenda K-1172 KHAN II, 700x40C



EVEREST 2.0 DISC GTS



NOWOŚĆ!



15

Rama: Alu, 19", 21"	Hamulce: Shimano BR-MT200, hydrauliczne tarczowe
Widelec: Zoom 188NS AMS, 700C, Travel: 65mm, HL/O	Dźwignie hamulca: Shimano BL-MT200
Kierownica: Alu 680mm	Łańcuch: Shimano HG-40
Wspornik kierownicy: Alu, ahead, regulowany	Kaseta / wolnobieg: Shimano CS-HG31, 8 biegów, 11-32T
Wspornik siodła: Alu, amortyzowany, 31,6x350mm	Mechanizm korbowy: Shimano FC-TY501, 170MM, 48X38X28T
Siodło: Selle Monte Grappa 3021 BORA	Środek suportu: CARTRIDGE
Pedały: Alu, antypoślizgowe	Obwód: Alu, dwuścienne
Chwyty: Herrmans PRIMERGO DD14	Piasty: Shimano TX 505 Disc.
Manetki: Shimano ST-EF500, 24 biegi	Opony: Kenda K-1172 KHAN II, 700x40C
Przerzutka tylna: Shimano Alivio RD-T4000	
Przerzutka przednia: Shimano ALTUS FD-M313	



EVEREST 1.0 DISC LDS



NOWOŚĆ!



16

Rama: Alu, 17", 19"

Widelec: Zoom M3010

Kierownica: Alu 680mm

Wspornik kierownicy: Alu, ahead, regulowany

Wspornik siodła: Alu, 31,6x350mm

Siodło: CIONLLI CL-6095

Pedały: Alu, antypoślizgowe

Chwyty: Kraton 135mm

Manetki: Shimano SL-M315

Przerzutka tylna: Shimano ACERA M360

Przerzutka przednia: Shimano TY510

Hamulce: Tektro HD-M275 disc

Dźwignie hamulca: Tektro HD-M275 disc

Łańcuch: KMC HV-500

Kaseta / wolnobieg: Shimano MF-TZ500, 7 biegów, 14-28T

Mechanizm korbowy: Shimano FC-TY501, 48/38/28T, 170mm

Środek suportu: CARTRIDGE

Obręcze: alu, dwuścienne

Piasty: Assess, alu, QR

Opony: DSI 700x38c

EVEREST 1.0 DISC GTS



NOWOŚĆ!



Rama: Alu, 19", 21"	Hamulce: Tektro HD-M275 disc
Widelec: Zoom M3010	Dźwignie hamulca: Tektro HD-M275 disc
Kierownica: Alu 680mm	Łańcuch: KMC HV-500
Wspornik kierownicy: Alu, ahead, regulowany	Kaseta / wolnobieg: Shimano MF-TZ500, 7 biegów, 14-28T
Wspornik siodła: Alu, 31,6x350mm	Mechanizm korbowy: Shimano FC-TY501, 48/38/28T, 170mm
Siodło: CIONLLI CL-6095	Środek suportu: CARTRIDGE
Pedały: Alu, antypoślizgowe	Obręcze: alu, dwuścienne
Chwyty: Kraton 135mm	Piasty: Assess, alu, QR
Manetki: Shimano SL-M315	Opony: DSI 700x38c
Przerzutka tylna: Shimano ACERA M360	
Przerzutka przednia: Shimano TY510	



EVEREST 1.0 LDS



18

Rama: Alu, 17" ,19"	Hamulce: Tektro Alu, V-brake
Widelec: Sr-Suntour, SF-13-CR-8V	Dźwignie hamulca: Shimano ST-EF500
Kierownica: Alu 680mm	Łańcuch: KMC HV-500
Wspornik kierownicy: Alu, ahead, regulowany	Kaseta / wolnobieg: Shimano MF-TZ500, 7 biegów, 14-28T
Wspornik siodła: Alu, amortyzowany, 31,6x350mm	Mechanizm korbowy: Shimano FC-TY501, 48/38/28T, 170mm
Siodło: Selle Royal Code	Srodek suportu: CARTRIDGE
Pedały: Alu, antypoślizgowe	Obręcze: alu, dwuścienne, MACH
Chwyty: Kraton 135mm	Piasty: Assess, alu, QR
Manetki: Shimano ST-EF500, 21 biegów	Opony: Innova 700x38c
Przerzutka tylna: Shimano ACERA M360	
Przerzutka przednia: Shimano TY510	





ROAD CLASSIC DISC LDS



20

Rama: Alu, 17", 19"	Dźwignie hamulca: Shimano BL-MT200
Widelec: Zoom 188NS AMS	Kaseta / wolnobieg: Shimano CS-HG201, 9 biegów, 11-34T
Kierownica: ZOOM aluminium, 620mm	Środek suportu: Shimano BB-ES300 Octalink
Wspornik kierownicy: Alu, regulowany	Obrażce: Alu, dwuścienne
Wspornik siodła: Alu, amortyzowany, 350mm	Mechanizm korbowy: Shimano FC-T4010, 170MM
Siodło: Selle Monte Grappa NEVEA LDS/ NEVEO GTS	OCTALINK, 48X36X26
Pedały: Alu, antypoślizgowe	Łańcuch: YBN S9
Chwyty: Herrmans Primergo DD14	Piasty: Shimano FH-TX505 disc QR/ Shimano
Manetki: Shimano Alivio SL-M3100	z dynamem DH-3D35-QR
Przerzutka tylna: Shimano DEORE M592-9S	Opony: Kenda K-935 700x40C
Przerzutka przednia: Shimano Acera FD-T3000	Wyposażenie: Oświetlenie Herrmans FL-14, H-Trace
Hamulce: Shimano BR-MT200, hydrauliczne tarczowe	bagażnik alu, podpórka Ursus



ROAD CLASSIC DISC GTS



Rama: Alu, 19" 21"

Widelec: Zoom 188NS AMS

Kierownica: ZOOM aluminium, 620mm

Wspornik kierownicy: Alu, regulowany

Wspornik siodła: Alu, amortyzowany, 350mm

Siodło: Selle Monte Grappa NEVEA LDS/ NEVEO GTS

Pedały: Alu, antypoślizgowe

Chwyty: Herrmans Primergo DD14

Manetki: Shimano Alivio SL-M3100

Przerzutka tylna: Shimano DEORE M592-9S

Przerzutka przednia: Shimano Acera FD-T3000

Hamulce: Shimano BR-MT200, hydrauliczne tarczowe

Dźwignie hamulca: Shimano BL-MT200

Kaseta / wolnobieg: Shimano CS-HG201, 9 biegów, 11-34T

Środek suportu: Shimano BB-ES300 Octalink

Obręcze: Alu, dwuścienne

Mechanizm korbowy: Shimano FC-T4010, 170MM

OCTALINK, 48X36X26

Łańcuch: YBN S9

Piasty: Shimano FH-TX505 disc QR/ Shimano

z dynamem DH-3D35-QR

Opony: Kenda K-935 700x40C

Wypożażenie: Oświetlenie Herrmans FL-14, H-Trace

bagażnik alu, podpórka Ursus



EXETER DISC LDS



22

Rama: Alu, 17", 19"	Hamulce: Shimano BR-MT200, hydrauliczne tarczowe
Widelec: Zoom 188NS AMS	Dźwignie hamulca: Shimano ST-EF505
Kierownica: ZOOM aluminium, 620mm	Łańcuch: YBN S52
Wspornik kierownicy: Alu, regulowany	Środek suportu: CARTRIDGE
Wspornik siodła: Alu, amortyzowany, 350mm	Obręcze: Alu, dwuścienne
Siodło: Selle Monte Grappa NEVEA LDS/ NEVEO GTS	Kaseta / wolnobieg: Shimano CS-HG31, 8 biegów, 11-32T
Pedały: Alu, antypoślizgowe	Mechanizm korbowy: Shimano FC-M301, 48x38x28T, 170mm
Chwyty: Herrmans Primergo DD14	Piasty: Assess alu QR, Shimano DH-3D32
Manetki: Shimano ST-EF505 3x8	Opony: Kenda K-935 700x40C
Przerzutka tylna: Shimano ALIVIO RD-T4000	Wyposażenie: Oświetlenie Herrmans FL-14, H-Trace
Przerzutka przednia: Shimano FD-M313	bagażnik alu, podpórka Ursus



EXETER DISC GTS



Rama: Alu, 19", 20"

Widelec: Zoom 188NS AMS

Kierownica: ZOOM aluminium, 620mm

Wspornik kierownicy: Alu, regulowany

Wspornik siodła: Alu, amortyzowany, 350mm

Siodło: Selle Monte Grappa NEVEA LDS/ NEVEO GTS

Pedały: Alu, antypoślizgowe

Chwyty: Herrmans Primergo DD14

Manetki: Shimano ST-EF505 3x8

Przerzutka tylna: Shimano ALIVIO RD-T4000

Przerzutka przednia: Shimano FD-M313

Hamulce: Shimano BR-MT200, hydrauliczne tarczowe

Dźwignie hamulca: Shimano ST-EF505

Łańcuch: YBN S52

Środek suportu: CARTRIDGE

Obręcze: Alu, dwuścienne

Kaseta / wolnobieg: Shimano CS-HG31, 8 biegów, 11-32T

Mechanizm korbowy: Shimano FC-M301, 48x38x28T, 170mm

Piasty: Assess alu QR, Shimano DH-3D32

Opony: Kenda K-935 700x40C

Wyposażenie: Oświetlenie Herrmans FL-14, H-Trace

bagażnik alu, podpórka Ursus



ODYSSEY LDS



24



Rama: Alu, 17", 19"	Łańcuch: KMC Z7
Widelec: Suntour SF13-CR7V-P	Środek suportu: CARTRIDGE
Kierownica: Aluminium, 620mm	Mechanizm korbowy: Shimano FC-TY301, 48x38x28T,
Wspornik kierownicy: Alu, regulowany	Kaseta / wolnobieg: FALCON 11-32
Wspornik siodła: Alu, 350mm	Mechanizm korbowy: Shimano FC-TY301, 48x38x28T,
Siodło: DDK-5346QSD	170 mm
Pedały: Alu, antypoślizgowe	Piasty: Alu, Assess QR, Shimano NEXUS, dynamo
Manetki: Shimano ST-EF500, 24 biegów	DH-3000-3N QR
Chwyty: Ergonomiczne, dwuskładnikowe	Opony: DSI SRI-59 28x1,75
Przerzutka tylna: Shimano ACERA RD-M360	Wyposażenie: Oświetlenie Axa Pico/Spark/Buechel,
Przerzutka przednia: Shimano FD-TY510	Błotniki plastikowe, bagażnik aluminium, podpórka
Hamulce: Promax CS 852A V-brake	aluminium
Dźwignie hamulca: Shimano ST-EF500	

ODYSSEY GTS



Rama: Alu, 19", 21"

Widelec: Suntour SF13-CR7V-P

Kierownica: Aluminium, 620mm

Wspornik kierownicy: Alu, regulowany

Wspornik siodła: Alu, 350mm

Siodło: DDK-5346QSD

Pedały: Alu, antypoślizgowe

Manetki: Shimano ST-EF500, 24 biegów

Chwyty: Ergonomiczne, dwuskładnikowe

Przerzutka tylna: Shimano ACERA RD-M360

Przerzutka przednia: Shimano FD-TY510

Hamulce: Promax CS 852A V-brake

Dźwignia hamulca: Shimano ST-EF500

Łańcuch: KMC Z7

Środek suportu: CARTRIDGE

Mechanizm korbowy: Shimano FC-TY301, 48x38x28T,

Kaseta / wolnobieg: FALCON 11-32

Mechanizm korbowy: Shimano FC-TY301, 48x38x28T,
170 mm

Piasty: Alu, Assess QR, Shimano NEXUS, dynamo
DH-3000-3N QR

Opony: DSI SRI-59 28x1,75

Wyposażenie: Oświetlenie Axa Pico/Spark/Buechel,

Błotniki plastikowe, bagażnik aluminium, podpórka
aluminium

DISCOVERY LDS



26



Rama: Alu, 17", 19"	Hamulce: Promax CS 852A V-brake
Widelec: Suntour M3010	Dźwignie hamulca: Alu
Kierownica: Aluminium, 620mm	Kaseta / wolnobieg: Shimano, TZ500, 14-28T
Wspornik kierownicy: Alu, regulowany	Łańcuch: KMC Z7
Wspornik siodła: Alu, 350mm	Mechanizm korbowy: Shimano FC-TY301, 48x38x28T,
Siodło: DDK-2510	Środek suportu: CARTRIDGE
Pedały: Antypoślizgowe	Obręcze: Alu dwuścienne
Manetki: Shimano ST-EF500, 21 biegów	Piasty: Alu, Assess
Chwyty: Ergonomiczne, dwuskładnikowe	Opony: DSI SRI-59 28x1,75
Przerzutka tylna: Shimano ALTUS RD-M310	Wyposażenie: Oświetlenie bateryjne p/t, Błotniki,
Przerzutka przednia: Shimano FD-TY510	Bagażnik, Podpórka Alu

DISCOVERY GTS



Rama: Alu, 19", 21"	Hamulce: Promax CS 852A V-brake
Widelec: Suntour M3010	Dźwignie hamulca: Alu
Kierownica: Aluminium, 620mm	Kaseta / wolnobieg: Shimano, TZ500, 14-28T
Wspornik kierownicy: Alu, regulowany	Łańcuch: KMC Z7
Wspornik siodła: Alu, 350mm	Mechanizm korbowy: Shimano FC-TY301, 48x38x28T,
Siodło: DDK-2510	Środek suportu: CARTRIDGE
Pedały: Antypoślizgowe	Obręcze: Alu dwuścienne
Manetki: Shimano ST-EF500, 21 biegów	Piasty: Alu, Assess
Chwyty: Ergonomiczne, dwuskładnikowe	Opony: DSI SRI-59 28x1,75
Przerzutka tylna: Shimano ALTUS RD-M310	Wyposażenie: Oświetlenie bateryjne p/t, Błotniki,
Przerzutka przednia: Shimano FD-TY510	Bagażnik, Podpórka Alu



BRIDGET 6SPD



28

Rama: Alu, 17"	Hamulce: V-brake, alu
Widelec: stalowy	Dźwignie hamulca: Alu
Kierownica: steel, gięta 630mm	Łańcuch: S 52
Wspornik kierownicy: Alu, regulowany	Kaseta / wolnobieg: Shimano TZ-20 14-28 6 speed
Wspornik siodła: Alu, 27,5x400mm	Mechanizm korbowy: steel 44T 170mm
Siodło: ABI 1900	Środek suportu: CARTRIDGE
Pedały: CFP-864 plastik	Obręcze: Alu, dwuścienne
Chwyty: Herrmans Retro	Piasty: Asses alu
Manetki: Shimano REVO Shifter 6 speed	Opony: Kenda K-935 700x40C
Przerzutka tylna: Shimano TY 300	Wypośażenie: Oświetlenie Retro / tył H Light, błotniki,
Przerzutka przednia: n.d.	bagażnik alu, podpórka, koszyk



BRIDGET NEXUS 3 / NEXUS 7

28"



Rama: Alu, 17"	Hamulce: V-brake, alu
Widelec: stalowy	Dźwignie hamulca: Alu
Kierownica: steel, gięta 630mm	Łańcuch: S 410
Wspornik kierownicy: Alu, regulowany	Kaseta / wolnobieg: Zębatka do piasty Nexus
Wspornik siodła: Alu, 27,5x400mm	Mechanizm korbowy: steel 44T 170mm / Piasty: Stalowe
Siodło: ABI 1900	Środek suportu: CARTRIDGE
Pedały: CFP-864 plastik	Obręcze: Alu, dwuścienne
Chwyty: Herrmans Retro	Piasty: Asses alu, Shimano Nexus 3
Manetki: Shimano Nexus 3	Opony: Kenda K-935 700x40C
Przerzutka tylna: Shimano Nexus 3	Wyposażenie: Oświetlenie Retro / tył H Light, błotniki,
Przerzutka przednia: n.d.	bagażnik alu, podpórka, koszyk





MAGNOLIA

27,5"



Rama: Alu, 17", 19"	Hamulce: V-brake, alu
Widelec: Suntour SF 14 M3030-A	Dźwignie hamulca: Alu
Kierownica: steel, 620mm	Łańcuch: S52
Wspornik kierownicy: Alu, regulowany	Kaseta / wolnobieg: Shimano MF-TZ500 14-28,7 biegów
Wspornik siodła: Alu, 27,5x350mm	Mechanizm korbowy: steel 44T 170mm
Siodło: Selle Italia RIO	Środek suportu: CARTRIDGE
Pedały: PVC WP-301	Obręcze: Alu, dwuścienne
Chwyty: Kraton 135mm	Piasty: Asses alu
Manetki: ST-EF500	Opony: KENDA 27.5x200mm K-841
Przerzutka tylna: Altus, RD-M310	Wyposażenie: Oświetlenie przód/tył,
Przerzutka przednia: Shimano Tourney FD-TY510	blotniki, bagażnik alu, podpórka alu



SWIFT



32



Rama: Alu, składana, 13"

Widelec: Sztynny

Kierownica: Stalowa

Wspornik kierownicy: Składany

Wspornik siodła: Stalowy

Siodło: Komfortowe

Pedały: Plastikowe składane

Manetki: Shimano RevoShift, obrotowe

Przerzutka tylna: Shimano, 6 biegów

Przerzutka przednia: n.d.

Hamulce: Alu, V-brake

Dźwignie hamulca: Alu

Kaseta / wolnobieg: Shimano TZ21

Mechanizm korbowy: steel 44T 170mm

Łańcuch: KMC Z30

Obręcze: Alu

Piasty: Stalowe

Opony: 20x1.75

Wyposażenie: Błotniki, bagażnik, podpórka alu

SWIFT U



33

Rama: Alu, składana, 13"

Wielec: Szttywny

Kierownica: Stalowa

Wspornik kierownicy: Składany

Wspornik siodła: Stalowy

Siodło: Komfortowe

Pedały: Plastikowe składane

Manetki: Shimano RevoShift, obrotowe

Przerzutka tylna: Shimano, 6 biegów

Przerzutka przednia: n.d.

Hamulce: Alu, V-brake

Dźwignie hamulca: Alu

Kaseta / wolnobieg: Shimano TZ21

Mechanizm korbowy: steel 44T 170mm

Łańcuch: KMC Z30

Obręcze: Alu

Opony: 20x1.75

Wyposażenie: Błotniki, bagażnik, podpórka alu



BMX GRIND

20"

NOWOŚĆ!



34

Rama: 11"Spec Freestyle bike STEEL BMX

Widelec: Stalowy 20"

Kierownica: Stal, 660mm

Wspornik kierownicy: Alu

Wspornik siodła: Stal 25,4/ 300mm

Siodło: BKS

Pedały: Platform

Chwyty: BMX 135mm

Manetki:

Przerzutka tylna:

Przerzutka przednia:

Hamulce: Alu, V-brake

Dźwignie hamulca: Alu

Łańcuch: TEC C1

Kaseta / wolnobieg: SHUN 9T

Mechanizm korbowy: KENLI Cr-Mo
170mm

Środek suportu: KENLI Cr-Mo

Obręcze: Alu, dwuścienne

Piasty: Alu

Opony: DSI SRI-45, 20/2.215"



CARRERA DISC GTS

26"



Rama: Alu, 13", 15"

Widelec: ZOOM, z regulacją twardości.

Kierownica: Alu, 600mm

Wspornik kierownicy: Alu

Wspornik siodła: Alu 300mm

Siodło: DDK 922

Pedały: Plastikowe

Chwyty: MTB

Manetki: Shimano ST-EF41, 21 biegów

Przerzutka tylna: Shimano ALTUS, RD-M280

Przerzutka przednia: Shimano Tourney

Hamulce: Shimano DISC mech.

Dźwignie hamulca: Shimano, ST-EF41

Łańcuch: KMC Z-30

Kaseta / wolnobieg: Shimano MF-TZ21, 7 biegów, 14-28T

Mechanizm korbowy: Shimano AFCM171C, 42x34x24T, 170mm

Środek suportu: CARTRIDGE

Obręcze: alu, dwuścienne

Piasty: alu, QR

Opony: DSI, 26x2.0"



CARRERA VBR LDS



Rama: Alu, 13", 15"	Przerzutka przednia: Shimano Tourney
Widelec: ZOOM, z regulacją twardości	Hamulce: Tektro Alu, V-brake
Kierownica: Alu, 600mm	Dźwignie hamulca: Shimano, ST-EF41
Wspornik kierownicy: Alu	Łańcuch: KMC Z-30
Wspornik siodła: Alu 300mm	Kaseta / wolnobieg: Shimano MF-TZ21, 7 biegów, 14-28T
Siodło: DDK	Mechanizm korbowy: Shimano AFCM171C, 42x34x24T, 170mm
Pedały: Plastikowe	Środek suportu: CARTRIDGE
Chwyty: MTB	Obręcze: Alu, dwuścienne
Manetki: Shimano ST-EF41, 21 biegów	Piasty: Alu, QR
Przerzutka tylna: Shimano ALTUS, RD-M280	Opony: DSI, 26x2.0"



CARRERA VBR GTS

26"



Rama: Alu, 13", 15"

Widelec: ZOOM, z regulacją twardości.

Kierownica: Alu, 600mm

Wspornik kierownicy: Alu

Wspornik siodła: Alu 300mm

Siodło: DDK

Pedały: Plastikowe

Chwyty: MTB

Manetki: Shimano ST-EF41, 21 biegów

Przerzutka tylna: Shimano ALTUS, RD-M280

Przerzutka przednia: Shimano Tourney

Hamulce: Tektro Alu, V-brake

Dźwignie hamulca: Shimano, ST-EF41

Łańcuch: KMC Z-30

Kaseta / wolnobieg: Shimano MF-TZ21, 7 biegów, 14-28T

Mechanizm korbowy: Shimano AFCM171C, 42x34x24T, 170mm

Środek suportu: CARTRIDGE

Obręcze: Alu, dwuścienne

Piasty: Alu, QR

Opony: DSI, 26x2.0"



SPECTRO DISC

24"



38

Rama: Alu, 13"

Widelec: Amortyzowany

Kierownica: Stalowa, 540mm

Wspornik kierownicy: Steel

Wspornik siodła: Alu 350mm

Siodło: Junior

Pedały: Plastikowe

Manetki: Shimano RevoShift, 18 biegów

Przerzutka tylna: Shimano Tourney

Przerzutka przednia: Shimano Tourney

Hamulce: Tarczowe mechaniczne

Dźwignie hamulca: Alu

Łańcuch: S52

Środek suportu: CARTRIDGE

Mechanizm korbowy: Prowheel, 42x34x24T, 152mm

Kaseta / wolnobieg: Shimano MF-TZ20, 6 biegów, 14-28T

Obwód: Alu, dwuścienne, MACH

Piasty: Quando Stalowe

Opony: Innova, 24x1.95

Wyposażenie: Podpórka alu



SPECTRO

20"



Rama: Alu, 13"	Hamulce: Alu, V-brake
Widelec: Amortyzowany	Dźwignie hamulca: Alu
Kierownica: Stalowa, 540mm	Łańcuch: S52
Wspornik kierownicy: Steel	Środek suportu: CARTRIDGE
Wspornik siodła: Alu 350mm	Mechanizm korbowy: Prowheel, 32T, 140mm
Siodło: Junior	Kaseta / wolnobieg: Shimano MF-TZ500, 6 biegów, 14-28T
Pedały: Plastikowe	Obręcze: Alu, dwuścienne, MACH
Manetki: Shimano RevoShift, 18 biegów	Piasty: Quando Stalowe
Przerzutka tylna: Shimano Tourney TZ500	Opony: Innova 20x1.95
Przerzutka przednia: Shimano Tourney	Wyposażenie: Podpórka alu



FASTER



40

Rama: Stalowa, 13"

Widelec: Amortyzowany

Kierownica: Stalowa, 560mm

Wspornik kierownicy: Steel

Wspornik siodła: Alu 250mm

Siodło: Junior

Pedały: Plastikowe

Manetki: Shimano RevoShift, 18 biegów

Przerzutka tylna: Shimano Tourney TY-21

Przerzutka przednia: Shimano Tourney TZ-500

Hamulce: Alu, V-brake

Dźwignie hamulca: Alu

Łańcuch: KMC Z33

Środek suportu: Kwadrat

Mechanizm korbowy: 42x34x24T, 152mm

Kaseta / wolnobieg: 14-28T

Obręcze: Alu, dwuścienne

Piasty: Stalowe

Opony: DSI SRI-112 24x2.125

Wyposażenie: Podpórka

FASTER



Rama: Stalowa, 11"	Hamulce: Alu, V-brake
Widelec: Stalowy	Dźwignie hamulca: Alu
Kierownica: Stalowa, 540mm	Kaseta / wolnobieg: 6 biegów, 14-28T
Wspornik kierownicy: Steel	Łańcuch: KMC HV-408
Wspornik siodła: Alu 250mm	Mechanizm korbowy: Prowheel, 38T, 140mm
Siodło: Junior	Środek suportu: Kwadrat
Pedały: Plastikowe	Obřęcze: alu, dwuścienne
Manetki: Shimano RevoShift, 6 biegów	Piasty: Stalowe
Przerzutka tylna: Shimano Tourney TZ-21	Opony: DSI SRI-112 20x2.125
Przerzutka przednia: n.d.	Wyposażenie: Podpórka alu



BOUQUET 18SPD



42

Rama: Alu, 13,5"	Hamulce: Alu, V-brake
Widelec: Stalowy	Dźwignie hamulca: Alu
Kierownica: Stalowa, 540mm	Łańcuch: KMC HV-408
Wspornik kierownicy: Steel	Środek suportu: CARTRIDGE
Wspornik siodła: Alu 250mm	Kaseta / wolnobieg: Shimano MF-TZ20, 6 biegów, 14-28T
Siodło: Junior	Biegi do piasty 3
Pedały: Plastikowe	Obřęcze: Alu, dwuścienne, MACH
Manetki: Shimano RevoShift, 18 biegów	Piasty: Stalowe
Przerzutka tylna: Shimano Tourney	Opony: Kenda CTB 24x1.75
Przerzutka przednia: Shimano Tourney	Wyposażenie: Błotniki, bagażnik, podpórka alu



BOUQUET 3 NEXUS



Rama: Alu, 13,5"	Hamulce: Alu, V-brake
Wielec: Stalowy	Dźwignie hamulca: Alu
Kierownica: Stalowa, 540mm	Łańcuch: KMC HV-410
Wspornik kierownicy: Steel	Mechanizm korbowy: Prowheel, 40T, 152mm
Wspornik siodła: Alu 250mm	Kaseta / wolnobieg: Zębatka do Shimano Nexus 3
Siodło: Junior	Biegi do piasty 3
Pedały: Plastikowe	Środek suportu: CARTRIDGE
Manetki: Shimano RevoShift, 3 biegi	Obręcze: Alu, dwuścienne, MACH
Przerzutka tylna: Shimano Nexus 3 biegi	Piasty: Stalowa / Shimano Nexus 3 biegi
Przerzutka przednia: n.d.	Opony: Kenda CTB 24x1.75



STARLET 18SPD



44

Rama: Stalowa, 13"

Widelec: Stalowy

Kierownica: Stalowa, 560mm

Wspornik kierownicy: Stalowy

Wspornik siodła: Stalowy, 250mm

Siodło: Junior

Pedały: Antypoślizgowe

Manetki: Shimano RevoShift, 3x6

Przerzutka tylna: Shimano Tourney TY-21

Przerzutka przednia: Shimano TZ500

Hamulce: Alu, V-brake

Dźwignie hamulca: Alu

Kaseta / wolnobieg: 6 biegów 14-28T

Łańcuch: KMC HV-408

Mechanizm korbowy: Prowheel, 40T, 152mm

Środek suportu: CARTRIDGE

Obwód: alu, dwuścienne, MACH

Piasty: Stalowe

Opony: DSI SRI-75 24x1.75

Wyposażenie: Błotniki, bagażnik, podpórka alu, koszyk

STARLET 6SPD



Rama: Stalowa, 12,5"	Hamulce: Alu, V-brake
Widelec: Stalowy	Dźwignie hamulca: Alu
Kierownica: Stalowa, 540mm	Łańcuch: KMC HV-408
Wspornik kierownicy: Stalowy	Kaseta / wolnobieg: 6 biegów 14-28T
Wspornik siodła: Stalowy, 250mm	Mechanizm korbowy: Prowheel, 40T
Siodło: Junior	Środek suportu: CARTRIDGE
Pedały: Antypoślizgowe	Obwód: Alu, dwuścienne
Manetki: Shimano Revoshift, 6 biegów	Piasty: Stalowe
Przerzutka tylna: Shimano Tourney RD-TY21	Opony: DSI SRI-75 20x1.75
Przerzutka przednia: n.d.	Wyposażenie: Błotniki, Bagażnik, Podpórka Alu



LILY



46



Rama: Stalowa	Dźwignie hamulca: Aluminiowe
Widelec: Stalowy	Kaseta / wolnobieg: Zębatka 1-biegowa
Kierownica: Stalowa	Łańcuch: KMC C410
Wspornik kierownicy: Stalowy	Mechanizm korbowy: Stalowy
Wspornik siodła: Stalowy	Środek suportu: CARTRIDGE
Siodło: Saveno Kids Komfort	Obręcze: Alu
Pedały: Plastikowe	Piastry: Stalowe
Manetki: n.d.	Opony: DSI 2.125
Przerzutka przednia: n.d.	Wyposażenie: Popychacz (12, 14, 16, 18), błotniki, pełna osłona łańcucha, koszyk pleciony, frędzelki, ochraniacz na kierownicy, kółka podpor.
Przerzutka tylna: n.d.	
Hamulce: Przód V-brake, tył torpeda	


VOLT



Rama: Stalowa	Dźwignie hamulca: Aluminiowe
Widelec: Stalowy	Kaseta / wolnobieg: Zębatka 1-biegowa
Kierownica: Stalowa	Łańcuch: KMC C410
Wspornik kierownicy: Stalowy	Mechanizm korbowy: Stalowy
Wspornik siodła: Stalowy	Środek suportu: Wkręcany
Siodło: Saveno Kids Komfort	Obręcze: Alu
Pedały: Plastikowe	Piasty: Stalowe
Manetki: n.d.	Opony: DSI 2.125
Przerzutka przednia: n.d.	Wyposażenie: Popychacz (12, 14, 16, 18), błotniki, pełna osłona łańcucha, ochroniacz na kierownicę, koszyk
Przerzutka tylna: n.d.	stalowy, kółka podpor.
Hamulce: Przód V-brake, tył torpeda	



LILY



48



Rama: Stalowa

Widelec: Stalowy

Kierownica: Stalowa

Wspornik kierownicy: Stalowy

Wspornik siodła: Stalowy

Siodło: Saveno Kids Komfort

Pedały: Plastikowe

Manetki: n.d.

Przerzutka przednia: n.d.

Przerzutka tylna: n.d.

Hamulce: Przód V-brake, tył torpeda

Dźwignie hamulca: Aluminiowe

Kaseta / wolnobieg: Zębatka 1-biegowa

Łańcuch: KMC C410

Mechanizm korbowy: Stalowy

Środek suportu: CARTRIDGE


Obrażce: Alu

Piasty: Stalowe

Opony: DSI 2.125

Wyposażenie: Popychacz (12, 14, 16, 18), błotniki, pełna osłona łańcucha, koszyk pleciony, frędzelki, ochraniacz na kierownicę, kółka podpor.

VOLT




Rama: Stalowa
 Widelec: Stalowy
 Kierownica: Stalowa
 Wspornik kierownicy: Stalowy
 Wspornik siodła: Stalowy
 Siodło: Saveno Kids Komfort
 Pedaly: Plastikowe
 Manetki: n.d.
 Przerzutka przednia: n.d.
 Przerzutka tylna: n.d.
 Hamulce: Przód V-brake, tył torpeda

Dźwignie hamulca: Aluminiowe
 Kaseta / wolnobieg: Zębatka 1-biegowa
 Łańcuch: KMC C410
 Mechanizm korbowy: Stalowy
 Środek suportu: Wkręcany
 Obręcze: Alu
 Piasty: Stalowe
 Opony: DSI 2.125
 Wyposażenie: Popychacz (12, 14, 16, 18), błotniki, pełna osłona łańcucha, ochroniacz na kierownicę, koszyk stalowy, kółka podpor.

49



MOLLI



NOWOŚĆ!




50



Rama: Aluminium	Przerzutka tylna: n.d.
Widelec: Stalowy	Hamulce: Przód V-brake, tył torpedo
Kierownica: Stalowa	Dźwignie hamulca: Aluminiowe
Wspornik kierownicy: Stalowy	Kaseta / wolnobieg: Zębatka 1 biegowa
Wspornik siodła: Stalowy	Łańcuch: KMC C410
Siodło: Saveno Kids Komfort	Mechanizm korbowy: Stalowy
Pedały: Plastikowe	Obręcze: Alu
Manetki: n.d.	Piasty: Stalowe
Przerzutka przednia: n.d.	Opony: DSI 2.125

ATOM



NOWOŚĆ!



Rama: Aluminium
 Widelec: Stalowy
 Kierownica: Stalowa
 Wspornik kierownicy: Stalowy
 Wspornik siodła: Stalowy
 Siodło: Saveno Kids Komfort
 Pedaly: Plastikowe
 Manetki: n.d.
 Przerzutka przednia: n.d.

Przerzutka tylna: n.d.
 Hamulce: Przód V-brake, tył torpeda
 Dźwignie hamulca: Aluminiowe
 Kaseta / wolnobieg: Zębatka 1 biegowa
 Łańcuch: KMC C410
 Mechanizm korbowy: Stalowy
 Obręcze: Alu
 Piasty: Stalowe
 Opony: DSI 2.125

